ÜNİTE 13 · KONU TESTİ

# Zehirlenmelerde İlk Yardım




| 10 | A–D | ✓ |
|---|---|---|
| soru | dört şık | açıklamalı |

**NASIL ÇÖZÜLÜR?**

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

10 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen nedir?**

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A Zehrin pH değeri

B Zehrin rengi

C Zehrin miktarı

D Zehrin dokusu

SORU 2

10 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Zehirlenmeye neden olan maddeler vücuda aşağıdaki hangi yollardan girebilir?**

A Sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrayan yabancı maddeler yoluyla

B Solunum yoluyla ve göze sıçrayan yabancı maddelerle

C Sadece sindirim yoluyla

D Sadece enjeksiyon ve cilt emilimi yoluyla

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

10 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**En çok zehirlenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?**

A Solunum yolu ile

B Sindirim yolu ile

C Göze sıçrayan yabancı kimyasal ile

D Deri yolu ile

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

10 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Genellikle karbonmonoksit (soba, tüp kaçakları, şofben), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz temizliğinde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleyicileri gibi maddelerden kaynaklanan zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?**

A Sindirim yoluyla

B Cilt yoluyla

C Enjeksiyon yoluyla

D Solunum yoluyla

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

10 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**İlaçla zehirlenmelerde ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?**

A Hastanın bilinci değerlendirilir

B Alınan ilacın türü öğrenilmeye çalışılır

C Ağızdan yiyecek veya içecek verilmez

D Hasta kusturulmaya çalışılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

10 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Zehirlenmelerde bilgi almak için aranacak Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) numarası kaçtır?**

A 110

B 112

C 114

D 155

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

10 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Zehirli maddenin cilde bulaşması durumunda etkilenen bölge kaç dakika soğuk suyla yıkanır?**

A 2

B 5

C 20

D 60

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

10 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Karbon monoksit gazı için hangisi doğrudur?**

A Keskin kokuludur

B Kokusuz, tatsız ve renksizdir

C Yalnızca açık havada oluşur

D Zararsızdır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

10 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Zehirli mantarla ilgili hangisi doğrudur?**

A Pişirmek zehirlenmeyi önlemez

B Zehirli mantar görünüşünden kolayca ayırt edilir

C Pişirmek zehri yok eder

D Mantar zehirlenmesinde kişi kusturulur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

**10 sorudan 10. soru**
Şıkka dokunarak cevaplayın

**Aşağıdakilerden hangisi göze sıçrayan maddelerle zehirlenme belirtilerindendir?**

A Gözde ağrı

B Sulanma

C Bulanık görme

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen nedir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Zehrin pH değeri

**DOĞRU CEVAP**

**C)** Zehrin miktarı

**AÇIKLAMA**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen miktarıdır; ilaçlar bile yüksek dozda zehirlidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen nedir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Zehrin rengi

**DOĞRU CEVAP**

**C)** Zehrin miktarı

**AÇIKLAMA**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen miktarıdır; ilaçlar bile yüksek dozda zehirlidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

# Doğru cevap!

**SORU**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen nedir?

**DOĞRU CEVAP**

**C)** Zehrin miktarı

**AÇIKLAMA**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen miktarıdır; ilaçlar bile yüksek dozda zehirlidir.

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen nedir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** Zehrin dokusu

**DOĞRU CEVAP**

**C)** Zehrin miktarı

**AÇIKLAMA**

Bir maddenin zehirli olup olmadığını belirleyen miktarıdır; ilaçlar bile yüksek dozda zehirlidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

# Doğru cevap!

**SORU**

Zehirlenmeye neden olan maddeler vücuda aşağıdaki hangi yollardan girebilir?

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrayan yabancı maddeler yoluyla

**AÇIKLAMA**

Zehirler sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrama yoluyla vücuda girebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

# Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmeye neden olan maddeler vücuda aşağıdaki hangi yollardan girebilir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Solunum yoluyla ve göze sıçrayan yabancı maddelerle

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrayan yabancı maddeler yoluyla

**AÇIKLAMA**

Zehirler sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrama yoluyla vücuda girebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

# Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmeye neden olan maddeler vücuda aşağıdaki hangi yollardan girebilir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Sadece sindirim yoluyla

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrayan yabancı maddeler yoluyla

**AÇIKLAMA**

Zehirler sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrama yoluyla vücuda girebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmeye neden olan maddeler vücuda aşağıdaki hangi yollardan girebilir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** Sadece enjeksiyon ve cilt emilimi yoluyla

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrayan yabancı maddeler yoluyla

**AÇIKLAMA**

Zehirler sindirim, solunum, enjeksiyon, cilt emilimi ve göze sıçrama yoluyla vücuda girebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

En çok zehirlenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Solunum yolu ile

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Sindirim yolu ile

**AÇIKLAMA**

En sık zehirlenme yolu sindirim (ağız) yoludur ve en çok 5 yaş altı çocuklar etkilenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

# Doğru cevap!

**SORU**

En çok zehirlenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Sindirim yolu ile

**AÇIKLAMA**

En sık zehirlenme yolu sindirim (ağız) yoludur ve en çok 5 yaş altı çocuklar etkilenir.

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

En çok zehirlenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Göze sıçrayan yabancı kimyasal ile

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Sindirim yolu ile

**AÇIKLAMA**

En sık zehirlenme yolu sindirim (ağız) yoludur ve en çok 5 yaş altı çocuklar etkilenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

# Yanlış cevap

**SORU**

En çok zehirlenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** Deri yolu ile

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Sindirim yolu ile

**AÇIKLAMA**

En sık zehirlenme yolu sindirim (ağız) yoludur ve en çok 5 yaş altı çocuklar etkilenir.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Genellikle karbonmonoksit (soba, tüp kaçakları, şofben), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz temizliğinde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleyicileri gibi maddelerden kaynaklanan zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Sindirim yoluyla

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Solunum yoluyla

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit, klor, boya ve yapıştırıcı kaynaklı zehirlenmeler solunum yoluyla olur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Genellikle karbonmonoksit (soba, tüp kaçakları, şofben), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz temizliğinde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleyicileri gibi maddelerden kaynaklanan zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Cilt yoluyla

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Solunum yoluyla

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit, klor, boya ve yapıştırıcı kaynaklı zehirlenmeler solunum yoluyla olur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Genellikle karbonmonoksit (soba, tüp kaçakları, şofben), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz temizliğinde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleyicileri gibi maddelerden kaynaklanan zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Enjeksiyon yoluyla

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Solunum yoluyla

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit, klor, boya ve yapıştırıcı kaynaklı zehirlenmeler solunum yoluyla olur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

# Doğru cevap!

**SORU**

Genellikle karbonmonoksit (soba, tüp kaçakları, şofben), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz temizliğinde kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleyicileri gibi maddelerden kaynaklanan zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Solunum yoluyla

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit, klor, boya ve yapıştırıcı kaynaklı zehirlenmeler solunum yoluyla olur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

İlaçla zehirlenmelerde ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Hastanın bilinci değerlendirilir

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hasta kusturulmaya çalışılır

**AÇIKLAMA**

İlaç zehirlenmesinde kişi kusturulmaz, yiyecek içecek verilmez; alınan ilaç öğrenilir ve 114 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

İlaçla zehirlenmelerde ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Alınan ilacın türü öğrenilmeye çalışılır

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hasta kusturulmaya çalışılır

**AÇIKLAMA**

İlaç zehirlenmesinde kişi kusturulmaz, yiyecek içecek verilmez; alınan ilaç öğrenilir ve 114 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

İlaçla zehirlenmelerde ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Ağızdan yiyecek veya içecek verilmez

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hasta kusturulmaya çalışılır

**AÇIKLAMA**

İlaç zehirlenmesinde kişi kusturulmaz, yiyecek içecek verilmez; alınan ilaç öğrenilir ve 114 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

# Doğru cevap!

**SORU**

İlaçla zehirlenmelerde ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hasta kusturulmaya çalışılır

**AÇIKLAMA**

İlaç zehirlenmesinde kişi kusturulmaz, yiyecek içecek verilmez; alınan ilaç öğrenilir ve 114 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmelerde bilgi almak için aranacak Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) numarası kaçtır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** 110

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 114

**AÇIKLAMA**

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114'tür. Hayati tehlikede ise 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmelerde bilgi almak için aranacak Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) numarası kaçtır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** 112

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 114

**AÇIKLAMA**

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114'tür. Hayati tehlikede ise 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

# Doğru cevap!

**SORU**

Zehirlenmelerde bilgi almak için aranacak Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) numarası kaçtır?

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 114

**AÇIKLAMA**

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114'tür. Hayati tehlikede ise 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirlenmelerde bilgi almak için aranacak Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) numarası kaçtır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** 155

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 114

**AÇIKLAMA**

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114'tür. Hayati tehlikede ise 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli maddenin cilde bulaşması durumunda etkilenen bölge kaç dakika soğuk suyla yıkanır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** 2

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 20

**AÇIKLAMA**

Zehir bulaşmış giysiler çıkarılır ve etkilenen bölge 20 dakika soğuk suyla yıkanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli maddenin cilde bulaşması durumunda etkilenen bölge kaç dakika soğuk suyla yıkanır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** 5

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 20

**AÇIKLAMA**

Zehir bulaşmış giysiler çıkarılır ve etkilenen bölge 20 dakika soğuk suyla yıkanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

# Doğru cevap!

**SORU**

Zehirli maddenin cilde bulaşması durumunda etkilenen bölge kaç dakika soğuk suyla yıkanır?

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 20

**AÇIKLAMA**

Zehir bulaşmış giysiler çıkarılır ve etkilenen bölge 20 dakika soğuk suyla yıkanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli maddenin cilde bulaşması durumunda etkilenen bölge kaç dakika soğuk suyla yıkanır?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** 60

**DOĞRU CEVAP**

**C)** 20

**AÇIKLAMA**

Zehir bulaşmış giysiler çıkarılır ve etkilenen bölge 20 dakika soğuk suyla yıkanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Karbon monoksit gazı için hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Keskin kokuludur

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Kokusuz, tatsız ve renksizdir

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit kokusuz, tatsız ve renksizdir; soba, mangal, egzoz ve şofbenden çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

# Doğru cevap!

**SORU**

Karbon monoksit gazı için hangisi doğrudur?

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Kokusuz, tatsız ve renksizdir

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit kokusuz, tatsız ve renksizdir; soba, mangal, egzoz ve şofbenden çıkar.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Karbon monoksit gazı için hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Yalnızca açık havada oluşur

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Kokusuz, tatsız ve renksizdir

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit kokusuz, tatsız ve renksizdir; soba, mangal, egzoz ve şofbenden çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Karbon monoksit gazı için hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** Zararsızdır

**DOĞRU CEVAP**

**B)** Kokusuz, tatsız ve renksizdir

**AÇIKLAMA**

Karbon monoksit kokusuz, tatsız ve renksizdir; soba, mangal, egzoz ve şofbenden çıkar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

# Doğru cevap!

**SORU**

Zehirli mantarla ilgili hangisi doğrudur?

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Pişirmek zehirlenmeyi önlemez

**AÇIKLAMA**

Zehirli mantar zehirsizden ayırt edilemez ve pişirmek zehri yok etmez. Kişi kusturulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

# Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli mantarla ilgili hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Zehirli mantar görünüşünden kolayca ayırt edilir

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Pişirmek zehirlenmeyi önlemez

**AÇIKLAMA**

Zehirli mantar zehirsizden ayırt edilemez ve pişirmek zehri yok etmez. Kişi kusturulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli mantarla ilgili hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Pişirmek zehri yok eder

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Pişirmek zehirlenmeyi önlemez

**AÇIKLAMA**

Zehirli mantar zehirsizden ayırt edilemez ve pişirmek zehri yok etmez. Kişi kusturulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

# Yanlış cevap

**SORU**

Zehirli mantarla ilgili hangisi doğrudur?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**D)** Mantar zehirlenmesinde kişi kusturulur

**DOĞRU CEVAP**

**A)** Pişirmek zehirlenmeyi önlemez

**AÇIKLAMA**

Zehirli mantar zehirsizden ayırt edilemez ve pişirmek zehri yok etmez. Kişi kusturulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi göze sıçrayan maddelerle zehirlenme belirtilerindendir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**A)** Gözde ağrı

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hepsi

**AÇIKLAMA**

Göze sıçrayan madde ağrı, sulanma ve bulanık görmeye yol açar. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi göze sıçrayan maddelerle zehirlenme belirtilerindendir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**B)** Sulanma

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hepsi

**AÇIKLAMA**

Göze sıçrayan madde ağrı, sulanma ve bulanık görmeye yol açar. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

# ✖ Yanlış cevap

**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi göze sıçrayan maddelerle zehirlenme belirtilerindendir?

**SİZİN SEÇİMİNİZ**

**C)** Bulanık görme

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hepsi

**AÇIKLAMA**

Göze sıçrayan madde ağrı, sulanma ve bulanık görmeye yol açar. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

# Doğru cevap!

**SORU**

Aşağıdakilerden hangisi göze sıçrayan maddelerle zehirlenme belirtilerindendir?

**DOĞRU CEVAP**

**D)** Hepsi

**AÇIKLAMA**

Göze sıçrayan madde ağrı, sulanma ve bulanık görmeye yol açar. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

# Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

**YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ**

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**