ÜNİTE 14 · KONU TESTİ

Yanık, Soğuk ve Sıcak Acilleri



9	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

9 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Cildin hem üst hem de alt tabakasının etkilendiği, içi su dolu kabarcıklar (büller) oluşmuşsa; bu yanık kaçıncı derece yanık olarak sınıflandırılır?

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A 1. Derece

B 2. Derece

C 3. Derece

D 4. Derece

SORU 2

9 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Termal (ısıya bağlı) yanıklarda ilk olarak yapılması gereken müdahale hangisidir?

A Yanık yüzeyi küçük veya orta büyüklükte ise yanık bölgesi en az 20 dakika süreyle soğuk su altında tutulur

B Oluşan su dolu kesecikler patlatılır

C Yanığa yoğurt sürülür

D Yanık bölgesi hemen bandajla kapatılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

9 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Termal yanıkta aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A Yanık bölge soğuk suyla soğutulur

B Takılar şişmeden önce çıkarılır

C İçi su dolu kabarcıklar patlatılır

D Yanık temiz, tiftiksiz malzemeyle örtülür

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

9 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması arasında değildir?

A Olay yeri güvenliğinden emin olun

B Kendinizi korumak için eldiven giyin

C Kimyasal bulaşmış giysi ve takıları çıkarın

D Bulaşmış kuru kimyasalları fırçalamadan doğrudan suyla temizleyin

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

9 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yüksek gerilim hattından elektrik çarpan bir kişiye yaklaşmadan önce ne yapılmalıdır?

A Kuru bir sopayla kablo itilir

B Akımın kesildiğinden emin olunur; yüksek gerilim yaklaşık 18 metreye kadar sıçrayabilir

C Hemen kişi tutulup çekilir

D Üzerine su dökülür

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

9 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?

A Donmuş bölgeleri ovarak ısınmasını sağlayın

B Doğrudan ısı uygulamayın (ateş veya ısıtıcı gibi)

C Islak giysileri yumuşak ve kuru kıyafetlerle değiştirin

D Bilinç açıksa sıcak içecekler verin

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 7

9 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hipotermi, vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesidir?

A 37°C

B 36°C

C 35°C

D 30°C

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

9 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı kaç dereceye ya da üzerine çıkar?

A 37,5°C

B 38°C

C 39°C

D 41,1°C

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

9 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

A Hasta/yaralı serin bir ortama alınır, serin bir yere taşınmasına yardımcı olunur

B Kişiyi temiz bir bez veya sünger gibi bir malzemeyle silerek ya da serin bir duş almasını sağlayarak vücut ısısının düşmesi sağlanır

C Hasta yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yukarı kaldırılarak şok pozisyonu verilir ve dinlenmesi sağlanır

D Hasta yaralıya ılık yiyecek içecekler verilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Cildin hem üst hem de alt tabakasının etkilendiği, içi su dolu kabarcıklar (büller) oluşmuşsa; bu yanık kaçıncı derece yanık olarak sınıflandırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1. Derece

DOĞRU CEVAP

B) 2. Derece

AÇIKLAMA

Cildin üst ve alt tabakasının etkilendiği, su dolu kabarcıkların oluştuğu yanık 2. derece yanıktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Cildin hem üst hem de alt tabakasının etkilendiği, içi su dolu kabarcıklar (büller) oluşmuşsa; bu yanık kaçıncı derece yanık olarak sınıflandırılır?

DOĞRU CEVAP

B) 2. Derece

AÇIKLAMA

Cildin üst ve alt tabakasının etkilendiği, su dolu kabarcıkların oluştuğu yanık 2. derece yanıktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Cildin hem üst hem de alt tabakasının etkilendiği, içi su dolu kabarcıklar (büller) oluşmuşsa; bu yanık kaçıncı derece yanık olarak sınıflandırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 3. Derece

DOĞRU CEVAP

B) 2. Derece

AÇIKLAMA

Cildin üst ve alt tabakasının etkilendiği, su dolu kabarcıkların oluştuğu yanık 2. derece yanıktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Cildin hem üst hem de alt tabakasının etkilendiği, içi su dolu kabarcıklar (büller) oluşmuşsa; bu yanık kaçıncı derece yanık olarak sınıflandırılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 4. Derece

DOĞRU CEVAP

B) 2. Derece

AÇIKLAMA

Cildin üst ve alt tabakasının etkilendiği, su dolu kabarcıkların oluştuğu yanık 2. derece yanıktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Termal (ısıya bağlı) yanıklarda ilk olarak yapılması gereken müdahale hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Yanık yüzeyi küçük veya orta büyüklükte ise yanık bölgesi en az 20 dakika süreyle soğuk su altında tutulur

AÇIKLAMA

Küçük ve orta büyüklükteki termal yanıklarda bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal (ısıya bağlı) yanıklarda ilk olarak yapılması gereken müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Oluşan su dolu kesecikler patlatılır

DOĞRU CEVAP

A) Yanık yüzeyi küçük veya orta büyüklükte ise yanık bölgesi en az 20 dakika süreyle soğuk su altında tutulur

AÇIKLAMA

Küçük ve orta büyüklükteki termal yanıklarda bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal (ısıya bağlı) yanıklarda ilk olarak yapılması gereken müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yanığa yoğurt sürülür

DOĞRU CEVAP

A) Yanık yüzeyi küçük veya orta büyüklükte ise yanık bölgesi en az 20 dakika süreyle soğuk su altında tutulur

AÇIKLAMA

Küçük ve orta büyüklükteki termal yanıklarda bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal (ısıya bağlı) yanıklarda ilk olarak yapılması gereken müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanık bölgesi hemen bandajla kapatılır

DOĞRU CEVAP

A) Yanık yüzeyi küçük veya orta büyüklükte ise yanık bölgesi en az 20 dakika süreyle soğuk su altında tutulur

AÇIKLAMA

Küçük ve orta büyüklükteki termal yanıklarda bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal yanıkta aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yanık bölge soğuk suyla soğutulur

DOĞRU CEVAP

C) İçi su dolu kabarcıklar patlatılır

AÇIKLAMA

Kabarcıklar patlatılmaz; diş macunu, yoğurt, buz, merhem sürülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal yanıkta aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Takılar şişmeden önce çıkarılır

DOĞRU CEVAP

C) İçi su dolu kabarcıklar patlatılır

AÇIKLAMA

Kabarcıklar patlatılmaz; diş macunu, yoğurt, buz, merhem sürülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Termal yanıkta aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) İçi su dolu kabarcıklar patlatılır

AÇIKLAMA

Kabarcıklar patlatılmaz; diş macunu, yoğurt, buz, merhem sürülmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Termal yanıkta aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanık temiz, tiftiksiz malzemeyle örtülür

DOĞRU CEVAP

C) İçi su dolu kabarcıklar patlatılır

AÇIKLAMA

Kabarcıklar patlatılmaz; diş macunu, yoğurt, buz, merhem sürülmez.

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Olay yeri güvenliğinden emin olun

DOĞRU CEVAP

D) Bulaşmış kuru kimyasalları fırçalamadan doğrudan suyla temizleyin

AÇIKLAMA

Toz kimyasal önce fırçalanarak temizlenir, sonra bol suyla yıkanır. Doğrudan su dökmek kimyasalı yayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kendinizi korumak için eldiven giyin

DOĞRU CEVAP

D) Bulaşmış kuru kimyasalları fırçalamadan doğrudan suyla temizleyin

AÇIKLAMA

Toz kimyasal önce fırçalanarak temizlenir, sonra bol suyla yıkanır. Doğrudan su dökmek kimyasalı yayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kimyasal bulaşmış giysi ve takıları çıkarın

DOĞRU CEVAP

D) Bulaşmış kuru kimyasalları fırçalamadan doğrudan suyla temizleyin

AÇIKLAMA

Toz kimyasal önce fırçalanarak temizlenir, sonra bol suyla yıkanır. Doğrudan su dökmek kimyasalı yayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması arasında değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Bulaşmış kuru kimyasalları fırçalamadan doğrudan suyla temizleyin

AÇIKLAMA

Toz kimyasal önce fırçalanarak temizlenir, sonra bol suyla yıkanır. Doğrudan su dökmek kimyasalı yayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yüksek gerilim hattından elektrik çarpan bir kişiye yaklaşmadan önce ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kuru bir sopayla kablo itilir

DOĞRU CEVAP

B) Akımın kesildiğinden emin olunur; yüksek gerilim yaklaşık 18 metreye kadar sıçrayabilir

AÇIKLAMA

Yüksek gerilimde akım kesilmeden yaklaşılmaz; elektrik 18 metreye kadar sıçrayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Yüksek gerilim hattından elektrik çarpan bir kişiye yaklaşmadan önce ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Akımın kesildiğinden emin olunur; yüksek gerilim yaklaşık 18 metreye kadar sıçrayabilir

AÇIKLAMA

Yüksek gerilimde akım kesilmeden yaklaşılmaz; elektrik 18 metreye kadar sıçrayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yüksek gerilim hattından elektrik çarpan bir kişiye yaklaşmadan önce ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hemen kişi tutulup çekilir

DOĞRU CEVAP

B) Akımın kesildiğinden emin olunur; yüksek gerilim yaklaşık 18 metreye kadar sıçrayabilir

AÇIKLAMA

Yüksek gerilimde akım kesilmeden yaklaşılmaz; elektrik 18 metreye kadar sıçrayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yüksek gerilim hattından elektrik çarpan bir kişiye yaklaşmadan önce ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Üzerine su dökülür

DOĞRU CEVAP

B) Akımın kesildiğinden emin olunur; yüksek gerilim yaklaşık 18 metreye kadar sıçrayabilir

AÇIKLAMA

Yüksek gerilimde akım kesilmeden yaklaşılmaz; elektrik 18 metreye kadar sıçrayabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Donmuş bölgeleri ovarak ısınmasını sağlayın

AÇIKLAMA

Donmuş bölge ovulmaz; doğrudan ısı uygulanmaz, ıslak giysiler değiştirilir, bilinç açıksa sıcak içecek verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Doğrudan ısı uygulamayın (ateş veya ısıtıcı gibi)

DOĞRU CEVAP

A) Donmuş bölgeleri ovarak ısınmasını sağlayın

AÇIKLAMA

Donmuş bölge ovulmaz; doğrudan ısı uygulanmaz, ıslak giysiler değiştirilir, bilinç açıksa sıcak içecek verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Islak giysileri yumuşak ve kuru kıyafetlerle değiştirin

DOĞRU CEVAP

A) Donmuş bölgeleri ovarak ısınmasını sağlayın

AÇIKLAMA

Donmuş bölge ovulmaz; doğrudan ısı uygulanmaz, ıslak giysiler değiştirilir, bilinç açıksa sıcak içecek verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda ilk yardım uygulamaları arasında değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bilinç açıksa sıcak içecekler verin

DOĞRU CEVAP

A) Donmuş bölgeleri ovarak ısınmasını sağlayın

AÇIKLAMA

Donmuş bölge ovulmaz; doğrudan ısı uygulanmaz, ıslak giysiler değiştirilir, bilinç açıksa sıcak içecek verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Hipotermi, vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 37°C

DOĞRU CEVAP

C) 35°C

AÇIKLAMA

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düşmesidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hipotermi, vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 36°C

DOĞRU CEVAP

C) 35°C

AÇIKLAMA

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düşmesidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Hipotermi, vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesidir?

DOĞRU CEVAP

C) 35°C

AÇIKLAMA

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düşmesidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Hipotermi, vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 30°C

DOĞRU CEVAP

C) 35°C

AÇIKLAMA

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düşmesidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı kaç dereceye ya da üzerine çıkar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 37,5°C

DOĞRU CEVAP

D) 41,1°C

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı 41,1°C ve üzerine çıkar; ısı düzenleme mekanizması bozulmuştur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı kaç dereceye ya da üzerine çıkar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 38°C

DOĞRU CEVAP

D) 41,1°C

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı 41,1°C ve üzerine çıkar; ısı düzenleme mekanizması bozulmuştur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı kaç dereceye ya da üzerine çıkar?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 39°C

DOĞRU CEVAP

D) 41,1°C

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı 41,1°C ve üzerine çıkar; ısı düzenleme mekanizması bozulmuştur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı kaç dereceye ya da üzerine çıkar?

DOĞRU CEVAP

D) 41,1°C

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı 41,1°C ve üzerine çıkar; ısı düzenleme mekanizması bozulmuştur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hasta/yaralı serin bir ortama alınır, serin bir yere taşınmasına yardımcı olunur

DOĞRU CEVAP

D) Hasta yaralıya ılık yiyecek içecekler verilir

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında kişi serin yere alınır, şok pozisyonu verilir ve serin bezle soğutulur. Ilık yiyecek içecek vermek bir uygulama değildir; istisnai olarak bol su içirilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kişiyi temiz bir bez veya sünger gibi bir malzemeyle silerek ya da serin bir duş almasını sağlayarak vücut ısısının düşmesi sağlanır

DOĞRU CEVAP

D) Hasta yaralıya ılık yiyecek içecekler verilir

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında kişi serin yere alınır, şok pozisyonu verilir ve serin bezle soğutulur. Ilık yiyecek içecek vermek bir uygulama değildir; istisnai olarak bol su içirilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hasta yaralı sırtüstü yatırılır ve bacakları yukarı kaldırılarak şok pozisyonu verilir ve dinlenmesi sağlanır

DOĞRU CEVAP

D) Hasta yaralıya ılık yiyecek içecekler verilir

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında kişi serin yere alınır, şok pozisyonu verilir ve serin bezle soğutulur. Ilık yiyecek içecek vermek bir uygulama değildir; istisnai olarak bol su içirilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Hasta yaralıya ılık yiyecek içecekler verilir

AÇIKLAMA

Sıcak çarpmasında kişi serin yere alınır, şok pozisyonu verilir ve serin bezle soğutulur. Ilık yiyecek içecek vermek bir uygulama değildir; istisnai olarak bol su içirilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**