YÜ
Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi
SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ · DİJİTAL KİTAP

ÜNİTE 04 · KONU TESTİ

Temel Yaşam Desteği ve OED



24	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

24 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaşam zincirinin dördüncü halkası aşağıdakilerden hangisidir?

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A 112 acil yardım numarasının aranması

B Hızlı defibrilasyon

C Gelişmiş ileri yaşam desteği

D Hızlı ve etkili göğüs basısı

SORU 2

24 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İlk yardımcı yalnız ise yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

A Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

B Baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra

C Bak-dinle-hisset ile solunum kontrolü yaptıktan sonra

D 30:2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasını 5 tur tekrarından sonra

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 3

24 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İlk yardımcı yalnız ise çocuk bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

A 30:2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasını 5 tur tekrarından sonra

B Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

C Baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra

D Bak-dinle-hisset ile solunum kontrolü yaptıktan sonra

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 4

24 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

45 yaşındaki bir erkek spor salonunda yere yığıldı, yanıt vermiyor ve solunumu yok. İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A Su içirmek

B Beklemek

C Hastayı yan çevirmek

D 112 Acil Yardım aranır ve göğüs basısına başlanır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 5

24 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hava yolu açıklığını sağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A Derlenme pozisyonu

B Rentek manevrası

C Şok pozisyonu

D Baş geri-çene yukarı pozisyonu

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 6

24 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan bir yetişkine ilk olarak ne yapılmalıdır?

A 30 kez göğüs basısı (kalp masajı) uygulanır

B 2 kurtarıcı soluk verilir

C Baş pozisyonu verilir

D Hasta derlenme pozisyonuna getirilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 7

24 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği sırasında kalp masajı ve solunum oranı nasıl olmalıdır?

A 15 kalp masajı - 5 soluk

B 30 kalp masajı - 2 soluk

C 15 kalp masajı - 2 soluk

D 5 kalp masajı - 1 soluk

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 8

24 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasında yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

A Karında, göbek deliğinin 3 parmak üstüne

B Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) üst yarısına

C Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) ½ alt yarısına

D Boyundaki şah damarlarının üzerine

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 9

24 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği (TYD) sırasında dakikadaki göğüs basısı sayısı kaç olmalıdır?

A 60-80

B 80-100

C 100-120

D 140-160

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

24 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

A 1/2

B 1/5

C 1/3

D 1/4

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 11

24 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Temel Yaşam Desteği uygulamalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A Temel yaşam desteği en az üç kişi ile yapılmalıdır

B Temel yaşam desteğinde kalp basısı uygulama hızı dakikada 100-120 bası olacak şekilde ayarlanır

C Temel yaşam desteğine hastaya soluk vererek başlar

D Hasta /yaralının solunumu en az 30 sn değerlendirir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 12

24 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Temel Yaşam Desteğinde göğüs basısı tekniği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Yetişkin / Çocuk)?

A İki elle / Tek elle

B İki elle / İki parmakla

C Tek elle / İki parmakla

D İki parmakla / İki elle

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 13

24 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Çocuklarda temel yaşam desteğinde tek kurtarıcı tarafından yapılan göğüs basısı uygulamasında en uygun teknik hangisidir?

A İki başparmak

B İki parmak (işaret ve orta parmak)

C Yumrukla bası

D Tek el veya çocuğun yapısına göre çift el tekniği

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 14

24 sorudan 14. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Çocuklarda kalp masaj yeri neresi olmalıdır?

A iman tahtasının en üst kısmına

B iman tahtasının ½ alt yarısına

C Iman tahtasının ½ üst yarısına

D Kalbin tam üzerine

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 15

24 sorudan 15. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması yaparken dakikadaki göğüs bası hızımız kaç olmalıdır?

A 140-150

B 100-120

C 80-90

D 110-130

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 16

24 sorudan 16. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisi ile uygulanır?

A iki parmakla

B Bir elin topuğu ile

C iki elin topuğu ile

D Tek parmakla

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 17

24 sorudan 17. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İki ilk yardımcının bulunduğu durumda çocuğa Temel Yaşam Desteği hangi oranla uygulanır?

A 30 bası : 2 solunum

B 15 bası : 2 solunum

C 5 bası : 1 solunum

D 50 bası : 5 solunum

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 18

24 sorudan 18. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi OED' lerin ortak unsurlarından değildir?

A Kolay taşınabilirlik için pil (batarya) ile çalıştırma

B Şok verme yeteneği

C Sesli ve görsel komut sistemi

D Solunum değerlendirme yeteneği

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 19

24 sorudan 19. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) uygulaması için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Gebelerde ve kalp pili olan hastalarda kesinlikle kullanılmaz

B. Göğüs kıllıysa temizlenmeli, takılar çıkarılmalıdır

C. Analiz ve şok sırasında hastaya dokunulmamalıdır

D. Pedlerin yapışacağı bölge kuru olmalıdır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 20

24 sorudan 20. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

A. Pedlerin yapışacağı bölge kuru olmalıdır: Islaklık varsa göğüs kurulanmalıdır

B. Pedlerin yapıştırılacağı bölgede açık yara varsa, pedler yara üzerine yapıştırılmamalıdır

C. Kalp pili olan hastalarda OED pedleri kalp pili üzerine yapıştırılmalıdır

D. OED cihazı ritim analizi yaparken ve şok verirken hasta/yaralıya dokunulmamalıdır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 21

24 sorudan 21. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

A. OED ritim analizi yaparken ve şok verirken hasta veya yaralıya dokunulmamalıdır

B. OED; yağmur altında, ıslak veya metal zeminde olan kişilere uygulanmamalıdır

C. Pedlerin yapıştırılacağı bölgede açık yara varsa, pedler yara üzerine yapıştırılmamalıdır

D. Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda OED kullanılabilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 22

24 sorudan 22. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi OED kullanılmaması gereken durumlardan değildir?

A Kapalı ortamlarda

B Patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda

C Islak ve metal zeminde

D Yağmur altında

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 23

24 sorudan 23. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

A. Hastaya dokunulmaması gerektiği çevredekilere yüksek sesle söylenmelidir

B. Yaşam belirtisi gösteren hastaya derlenme pozisyonu verilmelidir

C. OED ancak hasta yaşama döndükten sonra kapatılmalıdır

D. OED kapatılmamalı ve pedler çıkarılmamalıdır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 24

24 sorudan 24. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

A Pedlerin yapışacağı bölgenin kuru olması gerekir

B Müdahale öncesi olay yerinin risk taşıyıp taşımadığı mutlaka değerlendirilmelidir

C Hasta/yaralının göğsünün kıllı olması, boyun ve /veya göğüste takı vb. şeylerin bulunması pedlerin iletiminde sorun yaratabilir

D Hasta/yaralının göğsünde ıslaklık var ise ve pedler yapışıyorsa kurulamaya gerek yoktur

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaşam zincirinin dördüncü halkası aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 112 acil yardım numarasının aranması

DOĞRU CEVAP

C) Gelişmiş ileri yaşam desteği

AÇIKLAMA

Yaşam zinciri; erken tanıma ve 112, erken göğüs basısı, erken defibrilasyon ve ileri yaşam desteği halkalarından oluşur. Dördüncü halka ileri yaşam desteğidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaşam zincirinin dördüncü halkası aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hızlı defibrilasyon

DOĞRU CEVAP

C) Gelişmiş ileri yaşam desteği

AÇIKLAMA

Yaşam zinciri; erken tanıma ve 112, erken göğüs basısı, erken defibrilasyon ve ileri yaşam desteği halkalarından oluşur. Dördüncü halka ileri yaşam desteğidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Yaşam zincirinin dördüncü halkası aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) Gelişmiş ileri yaşam desteği

AÇIKLAMA

Yaşam zinciri; erken tanıma ve 112, erken göğüs basısı, erken defibrilasyon ve ileri yaşam desteği halkalarından oluşur. Dördüncü halka ileri yaşam desteğidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaşam zincirinin dördüncü halkası aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hızlı ve etkili göğüs basısı

DOĞRU CEVAP

C) Gelişmiş ileri yaşam desteği

AÇIKLAMA

Yaşam zinciri; erken tanıma ve 112, erken göğüs basısı, erken defibrilasyon ve ileri yaşam desteği halkalarından oluşur. Dördüncü halka ileri yaşam desteğidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

İlk yardımcı yalnız ise yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

İlk yardımcı yalnızsa ve kişi yanıt vermiyorsa, yanıt değerlendirmesinden hemen sonra 112'yi arar; hoparlörü açıp talimatları dinler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra

DOĞRU CEVAP

A) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

İlk yardımcı yalnızsa ve kişi yanıt vermiyorsa, yanıt değerlendirmesinden hemen sonra 112'yi arar; hoparlörü açıp talimatları dinler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bak-dinle-hisset ile solunum kontrolü yaptıktan sonra

DOĞRU CEVAP

A) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

İlk yardımcı yalnızsa ve kişi yanıt vermiyorsa, yanıt değerlendirmesinden hemen sonra 112'yi arar; hoparlörü açıp talimatları dinler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 30:2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasını 5 tur tekrarından sonra

DOĞRU CEVAP

A) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

İlk yardımcı yalnızsa ve kişi yanıt vermiyorsa, yanıt değerlendirmesinden hemen sonra 112'yi arar; hoparlörü açıp talimatları dinler.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise çocuk bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 30:2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasını 5 tur tekrarından sonra

DOĞRU CEVAP

B) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

Çocukta da yanıtsızlık fark edilince yardım istenir; kimse yoksa ilk yardımcı 112'yi hemen kendisi arar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

İlk yardımcı yalnız ise çocuk bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

Çocukta da yanıtsızlık fark edilince yardım istenir; kimse yoksa ilk yardımcı 112'yi hemen kendisi arar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise çocuk bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra

DOĞRU CEVAP

B) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

Çocukta da yanıtsızlık fark edilince yardım istenir; kimse yoksa ilk yardımcı 112'yi hemen kendisi arar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İlk yardımcı yalnız ise çocuk bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112'yi ne zaman aramalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bak-dinle-hisset ile solunum kontrolü yaptıktan sonra

DOĞRU CEVAP

B) Yanıt değerlendirmesinden sonra hemen

AÇIKLAMA

Çocukta da yanıtsızlık fark edilince yardım istenir; kimse yoksa ilk yardımcı 112'yi hemen kendisi arar.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

45 yaşındaki bir erkek spor salonunda yere yığıldı, yanıt vermiyor ve solunumu yok. İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Su içirmek

DOĞRU CEVAP

D) 112 Acil Yardım aranır ve göğüs basısına başlanır

AÇIKLAMA

Yanıtsız ve solumayan kişide 112 aranır ve hemen göğüs basısına başlanır. Beklemek hayatta kalma şansını her dakika azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

45 yaşındaki bir erkek spor salonunda yere yığıldı, yanıt vermiyor ve solunumu yok. İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Beklemek

DOĞRU CEVAP

D) 112 Acil Yardım aranır ve göğüs basısına başlanır

AÇIKLAMA

Yanıtsız ve solumayan kişide 112 aranır ve hemen göğüs basısına başlanır. Beklemek hayatta kalma şansını her dakika azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

45 yaşındaki bir erkek spor salonunda yere yığıldı, yanıt vermiyor ve solunumu yok. İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hastayı yan çevirmek

DOĞRU CEVAP

D) 112 Acil Yardım aranır ve göğüs basısına başlanır

AÇIKLAMA

Yanıtsız ve solumayan kişide 112 aranır ve hemen göğüs basısına başlanır. Beklemek hayatta kalma şansını her dakika azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

45 yaşındaki bir erkek spor salonunda yere yığıldı, yanıt vermiyor ve solunumu yok. İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) 112 Acil Yardım aranır ve göğüs basısına başlanır

AÇIKLAMA

Yanıtsız ve solumayan kişide 112 aranır ve hemen göğüs basısına başlanır. Beklemek hayatta kalma şansını her dakika azaltır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu açıklığını sağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Derlenme pozisyonu

DOĞRU CEVAP

D) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Hava yolu, baş geri-çene yukarı pozisyonuyla açılır: bir el alnı geri iterken diğer elin iki parmağı çeneyi kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu açıklığını sağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Rentek manevrası

DOĞRU CEVAP

D) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Hava yolu, baş geri-çene yukarı pozisyonuyla açılır: bir el alnı geri iterken diğer elin iki parmağı çeneyi kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu açıklığını sağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şok pozisyonu

DOĞRU CEVAP

D) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Hava yolu, baş geri-çene yukarı pozisyonuyla açılır: bir el alnı geri iterken diğer elin iki parmağı çeneyi kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Hava yolu açıklığını sağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

AÇIKLAMA

Hava yolu, baş geri-çene yukarı pozisyonuyla açılır: bir el alnı geri iterken diğer elin iki parmağı çeneyi kaldırır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan bir yetişkine ilk olarak ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) 30 kez göğüs basısı (kalp masajı) uygulanır

AÇIKLAMA

Solunumu olmayan yetişkinde hemen 30 göğüs basısıyla başlanır, ardından 2 solunum verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan bir yetişkine ilk olarak ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 2 kurtarıcı soluk verilir

DOĞRU CEVAP

A) 30 kez göğüs basısı (kalp masajı) uygulanır

AÇIKLAMA

Solunumu olmayan yetişkinde hemen 30 göğüs basısıyla başlanır, ardından 2 solunum verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan bir yetişkine ilk olarak ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Baş pozisyonu verilir

DOĞRU CEVAP

A) 30 kez göğüs basısı (kalp masajı) uygulanır

AÇIKLAMA

Solunumu olmayan yetişkinde hemen 30 göğüs basısıyla başlanır, ardından 2 solunum verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan bir yetişkine ilk olarak ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hasta derlenme pozisyonuna getirilir

DOĞRU CEVAP

A) 30 kez göğüs basısı (kalp masajı) uygulanır

AÇIKLAMA

Solunumu olmayan yetişkinde hemen 30 göğüs basısıyla başlanır, ardından 2 solunum verilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği sırasında kalp masajı ve solunum oranı nasıl olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 15 kalp masajı - 5 soluk

DOĞRU CEVAP

B) 30 kalp masajı - 2 soluk

AÇIKLAMA

Yetişkinde Temel Yaşam Desteği 30 göğüs basısı ve 2 solunum şeklinde uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği sırasında kalp masajı ve solunum oranı nasıl olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) 30 kalp masajı - 2 soluk

AÇIKLAMA

Yetişkinde Temel Yaşam Desteği 30 göğüs basısı ve 2 solunum şeklinde uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği sırasında kalp masajı ve solunum oranı nasıl olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 15 kalp masajı - 2 soluk

DOĞRU CEVAP

B) 30 kalp masajı - 2 soluk

AÇIKLAMA

Yetişkinde Temel Yaşam Desteği 30 göğüs basısı ve 2 solunum şeklinde uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği sırasında kalp masajı ve solunum oranı nasıl olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 5 kalp masajı - 1 soluk

DOĞRU CEVAP

B) 30 kalp masajı - 2 soluk

AÇIKLAMA

Yetişkinde Temel Yaşam Desteği 30 göğüs basısı ve 2 solunum şeklinde uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasında yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Karında, göbek deliğinin 3 parmak üstüne

DOĞRU CEVAP

C) Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs basısı iman tahtasının alt yarısına, alt uçtaki çıkıntıdan uzak durarak yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasında yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) üst yarısına

DOĞRU CEVAP

C) Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs basısı iman tahtasının alt yarısına, alt uçtaki çıkıntıdan uzak durarak yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasında yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

DOĞRU CEVAP

C) Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs basısı iman tahtasının alt yarısına, alt uçtaki çıkıntıdan uzak durarak yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasında yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Boyundaki şah damarlarının üzerine

DOĞRU CEVAP

C) Göğüs kemiğinin (iman tahtasının) ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs basısı iman tahtasının alt yarısına, alt uçtaki çıkıntıdan uzak durarak yapılır.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği (TYD) sırasında dakikadaki göğüs basısı sayısı kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 60-80

DOĞRU CEVAP

C) 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği (TYD) sırasında dakikadaki göğüs basısı sayısı kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 80-100

DOĞRU CEVAP

C) 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği (TYD) sırasında dakikadaki göğüs basısı sayısı kaç olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır.

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği (TYD) sırasında dakikadaki göğüs basısı sayısı kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 140-160

DOĞRU CEVAP

C) 100-120

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 1/2

DOĞRU CEVAP

C) 1/3

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs en az 5, en fazla 6 cm ya da göğüs ön-arka çapının 1/3'ü kadar çöktürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 1/5

DOĞRU CEVAP

C) 1/3

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs en az 5, en fazla 6 cm ya da göğüs ön-arka çapının 1/3'ü kadar çöktürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

DOĞRU CEVAP

C) 1/3

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs en az 5, en fazla 6 cm ya da göğüs ön-arka çapının 1/3'ü kadar çöktürülür.

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yetişkinlerde kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 1/4

DOĞRU CEVAP

C) 1/3

AÇIKLAMA

Yetişkinde göğüs en az 5, en fazla 6 cm ya da göğüs ön-arka çapının 1/3'ü kadar çöktürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği uygulamalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Temel yaşam desteği en az üç kişi ile yapılmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Temel yaşam desteğinde kalp basısı uygulama hızı dakikada 100-120 bası olacak şekilde ayarlanır

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır. TYD tek kişiyle de yapılabilir, basıyla başlanır ve solunum en fazla 10 saniyede değerlendirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Temel Yaşam Desteği uygulamalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

B) Temel yaşam desteğinde kalp basısı uygulama hızı dakikada 100-120 bası olacak şekilde ayarlanır

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır. TYD tek kişiyle de yapılabilir, basıyla başlanır ve solunum en fazla 10 saniyede değerlendirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği uygulamalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Temel yaşam desteğine hastaya soluk vererek başlar

DOĞRU CEVAP

B) Temel yaşam desteğinde kalp basısı uygulama hızı dakikada 100-120 bası olacak şekilde ayarlanır

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır. TYD tek kişiyle de yapılabilir, basıyla başlanır ve solunum en fazla 10 saniyede değerlendirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteği uygulamalar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hasta /yaralının solunumu en az 30 sn değerlendirir

DOĞRU CEVAP

B) Temel yaşam desteğinde kalp basısı uygulama hızı dakikada 100-120 bası olacak şekilde ayarlanır

AÇIKLAMA

Göğüs basısı dakikada 100-120 hızla yapılır. TYD tek kişiyle de yapılabilir, basıyla başlanır ve solunum en fazla 10 saniyede değerlendirilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Temel Yaşam Desteğinde göğüs basısı tekniği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Yetişkin / Çocuk)?

DOĞRU CEVAP

A) İki elle / Tek elle

AÇIKLAMA

Yetişkinde bası iki elle yapılır; çocukta çocuğun yapısına göre tek ya da iki el kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteğinde göğüs basısı tekniği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Yetişkin / Çocuk)?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İki elle / İki parmakla

DOĞRU CEVAP

A) İki elle / Tek elle

AÇIKLAMA

Yetişkinde bası iki elle yapılır; çocukta çocuğun yapısına göre tek ya da iki el kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteğinde göğüs basısı tekniği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Yetişkin / Çocuk)?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tek elle / İki parmakla

DOĞRU CEVAP

A) İki elle / Tek elle

AÇIKLAMA

Yetişkinde bası iki elle yapılır; çocukta çocuğun yapısına göre tek ya da iki el kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Temel Yaşam Desteğinde göğüs basısı tekniği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Yetişkin / Çocuk)?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İki parmakla / İki elle

DOĞRU CEVAP

A) İki elle / Tek elle

AÇIKLAMA

Yetişkinde bası iki elle yapılır; çocukta çocuğun yapısına göre tek ya da iki el kullanılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteğinde tek kurtarıcı tarafından yapılan göğüs basısı uygulamasında en uygun teknik hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İki başparmak

DOĞRU CEVAP

D) Tek el veya çocuğun yapısına göre çift el tekniği

AÇIKLAMA

Çocukta göğüs basısı, çocuğun yapısına göre tek el ya da iki el tekniğiyle yapılır. İki parmak tekniği bebekler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteğinde tek kurtarıcı tarafından yapılan göğüs basısı uygulamasında en uygun teknik hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İki parmak (işaret ve orta parmak)

DOĞRU CEVAP

D) Tek el veya çocuğun yapısına göre çift el tekniği

AÇIKLAMA

Çocukta göğüs basısı, çocuğun yapısına göre tek el ya da iki el tekniğiyle yapılır. İki parmak tekniği bebekler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteğinde tek kurtarıcı tarafından yapılan göğüs basısı uygulamasında en uygun teknik hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yumrukla bası

DOĞRU CEVAP

D) Tek el veya çocuğun yapısına göre çift el tekniği

AÇIKLAMA

Çocukta göğüs basısı, çocuğun yapısına göre tek el ya da iki el tekniğiyle yapılır. İki parmak tekniği bebekler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteğinde tek kurtarıcı tarafından yapılan göğüs basısı uygulamasında en uygun teknik hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Tek el veya çocuğun yapısına göre çift el tekniği

AÇIKLAMA

Çocukta göğüs basısı, çocuğun yapısına göre tek el ya da iki el tekniğiyle yapılır. İki parmak tekniği bebekler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda kalp masaj yeri neresi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) iman tahtasının en üst kısmına

DOĞRU CEVAP

B) iman tahtasının ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Çocukta da bası yeri iman tahtasının alt yarısıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Çocuklarda kalp masaj yeri neresi olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) iman tahtasının ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Çocukta da bası yeri iman tahtasının alt yarısıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda kalp masaj yeri neresi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Iman tahtasının ½ üst yarısına

DOĞRU CEVAP

B) iman tahtasının ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Çocukta da bası yeri iman tahtasının alt yarısıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 14 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda kalp masaj yeri neresi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kalbin tam üzerine

DOĞRU CEVAP

B) iman tahtasının ½ alt yarısına

AÇIKLAMA

Çocukta da bası yeri iman tahtasının alt yarısıdır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması yaparken dakikadaki göğüs bası hızımız kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 140-150

DOĞRU CEVAP

B) 100-120

AÇIKLAMA

Çocuklarda da göğüs basısı hızı dakikada 100-120'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması yaparken dakikadaki göğüs bası hızımız kaç olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) 100-120

AÇIKLAMA

Çocuklarda da göğüs basısı hızı dakikada 100-120'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması yaparken dakikadaki göğüs bası hızımız kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 80-90

DOĞRU CEVAP

B) 100-120

AÇIKLAMA

Çocuklarda da göğüs basısı hızı dakikada 100-120'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 15 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması yaparken dakikadaki göğüs bası hızımız kaç olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 110-130

DOĞRU CEVAP

B) 100-120

AÇIKLAMA

Çocuklarda da göğüs basısı hızı dakikada 100-120'dir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisi ile uygulanır?

DOĞRU CEVAP

A) iki parmakla

AÇIKLAMA

Bebekte tek kurtarıcı iki parmak (işaret ve orta) tekniğini kullanır; iki kurtarıcıda iki başparmak tekniği önerilir.

SORU 16 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisi ile uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bir elin topuğu ile

DOĞRU CEVAP

A) iki parmakla

AÇIKLAMA

Bebekte tek kurtarıcı iki parmak (işaret ve orta) tekniğini kullanır; iki kurtarıcıda iki başparmak tekniği önerilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisi ile uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) iki elin topuğu ile

DOĞRU CEVAP

A) iki parmakla

AÇIKLAMA

Bebekte tek kurtarıcı iki parmak (işaret ve orta) tekniğini kullanır; iki kurtarıcıda iki başparmak tekniği önerilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 16 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisi ile uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Tek parmakla

DOĞRU CEVAP

A) iki parmakla

AÇIKLAMA

Bebekte tek kurtarıcı iki parmak (işaret ve orta) tekniğini kullanır; iki kurtarıcıda iki başparmak tekniği önerilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

İki ilk yardımcının bulunduğu durumda çocuğa Temel Yaşam Desteği hangi oranla uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 30 bası : 2 solunum

DOĞRU CEVAP

B) 15 bası : 2 solunum

AÇIKLAMA

Çocuk ve bebekte tek ilk yardımcı 30:2, iki ya da daha fazla ilk yardımcı 15:2 oranını kullanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

İki ilk yardımcının bulunduğu durumda çocuğa Temel Yaşam Desteği hangi oranla uygulanır?

DOĞRU CEVAP

B) 15 bası : 2 solunum

AÇIKLAMA

Çocuk ve bebekte tek ilk yardımcı 30:2, iki ya da daha fazla ilk yardımcı 15:2 oranını kullanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

İki ilk yardımcının bulunduğu durumda çocuğa Temel Yaşam Desteği hangi oranla uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 5 bası : 1 solunum

DOĞRU CEVAP

B) 15 bası : 2 solunum

AÇIKLAMA

Çocuk ve bebekte tek ilk yardımcı 30:2, iki ya da daha fazla ilk yardımcı 15:2 oranını kullanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 17 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

İki ilk yardımcının bulunduğu durumda çocuğa Temel Yaşam Desteği hangi oranla uygulanır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 50 bası : 5 solunum

DOĞRU CEVAP

B) 15 bası : 2 solunum

AÇIKLAMA

Çocuk ve bebekte tek ilk yardımcı 30:2, iki ya da daha fazla ilk yardımcı 15:2 oranını kullanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED' lerin ortak unsurlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kolay taşınabilirlik için pil (batarya) ile çalıştırma

DOĞRU CEVAP

D) Solunum değerlendirme yeteneği

AÇIKLAMA

OED'ler kalp ritmini değerlendirir, şok verir, sesli-görsel komut verir ve pille çalışır. OED solunumu değerlendirmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED' lerin ortak unsurlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şok verme yeteneği

DOĞRU CEVAP

D) Solunum değerlendirme yeteneği

AÇIKLAMA

OED'ler kalp ritmini değerlendirir, şok verir, sesli-görsel komut verir ve pille çalışır. OED solunumu değerlendirmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED' lerin ortak unsurlarından değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sesli ve görsel komut sistemi

DOĞRU CEVAP

D) Solunum değerlendirme yeteneği

AÇIKLAMA

OED'ler kalp ritmini değerlendirir, şok verir, sesli-görsel komut verir ve pille çalışır. OED solunumu değerlendirmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 18 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED' lerin ortak unsurlarından değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Solunum değerlendirme yeteneği

AÇIKLAMA

OED'ler kalp ritmini değerlendirir, şok verir, sesli-görsel komut verir ve pille çalışır. OED solunumu değerlendirmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) uygulaması için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

A) Gebelerde ve kalp pili olan hastalarda kesinlikle kullanılmaz

AÇIKLAMA

Gebelerde ve kalp pili olan kişilerde OED kullanılabilir; ped kalp pilinin üzerine değil 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) uygulaması için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Göğüs kıllıysa temizlenmeli, takılar çıkarılmalıdır

DOĞRU CEVAP

A) Gebelerde ve kalp pili olan hastalarda kesinlikle kullanılmaz

AÇIKLAMA

Gebelerde ve kalp pili olan kişilerde OED kullanılabilir; ped kalp pilinin üzerine değil 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) uygulaması için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Analiz ve şok sırasında hastaya dokunulmamalıdır

DOĞRU CEVAP

A) Gebelerde ve kalp pili olan hastalarda kesinlikle kullanılmaz

AÇIKLAMA

Gebelerde ve kalp pili olan kişilerde OED kullanılabilir; ped kalp pilinin üzerine değil 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 19 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) uygulaması için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Pedlerin yapışacağı bölge kuru olmalıdır

DOĞRU CEVAP

A) Gebelerde ve kalp pili olan hastalarda kesinlikle kullanılmaz

AÇIKLAMA

Gebelerde ve kalp pili olan kişilerde OED kullanılabilir; ped kalp pilinin üzerine değil 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Pedlerin yapışacağı bölge kuru olmalıdır: Islaklık varsa göğüs kurulanmalıdır

DOĞRU CEVAP

C) Kalp pili olan hastalarda OED pedleri kalp pili üzerine yapıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Kalp pili olan kişide ped kalp pilinin üzerine değil, yaklaşık 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Pedlerin yapıştırılacağı bölgede açık yara varsa, pedler yara üzerine yapıştırılmamalıdır

DOĞRU CEVAP

C) Kalp pili olan hastalarda OED pedleri kalp pili üzerine yapıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Kalp pili olan kişide ped kalp pilinin üzerine değil, yaklaşık 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

DOĞRU CEVAP

C) Kalp pili olan hastalarda OED pedleri kalp pili üzerine yapıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Kalp pili olan kişide ped kalp pilinin üzerine değil, yaklaşık 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 20 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) OED cihazı ritim analizi yaparken ve şok verirken hasta/yaralıya dokunulmamalıdır

DOĞRU CEVAP

C) Kalp pili olan hastalarda OED pedleri kalp pili üzerine yapıştırılmalıdır

AÇIKLAMA

Kalp pili olan kişide ped kalp pilinin üzerine değil, yaklaşık 2,5 cm uzağına yapıştırılır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) OED ritim analizi yaparken ve şok verirken hasta veya yaralıya dokunulmamalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda OED kullanılabilir

AÇIKLAMA

Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamda OED kullanılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) OED; yağmur altında, ıslak veya metal zeminde olan kişilere uygulanmamalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda OED kullanılabilir

AÇIKLAMA

Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamda OED kullanılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Pedlerin yapıştırılacağı bölgede açık yara varsa, pedler yara üzerine yapıştırılmamalıdır

DOĞRU CEVAP

D) Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda OED kullanılabilir

AÇIKLAMA

Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamda OED kullanılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 21 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda OED kullanılabilir

AÇIKLAMA

Yangın ve patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamda OED kullanılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED kullanılmaması gereken durumlardan değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Kapalı ortamlarda

AÇIKLAMA

OED kapalı ortamda kullanılabilir. Yanıcı gazlı ortam, ıslak ya da metal zemin ve yağmur altı ise dikkat gerektiren durumlardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED kullanılmaması gereken durumlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Patlama tehlikesi olan yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda

DOĞRU CEVAP

A) Kapalı ortamlarda

AÇIKLAMA

OED kapalı ortamda kullanılabilir. Yanıcı gazlı ortam, ıslak ya da metal zemin ve yağmur altı ise dikkat gerektiren durumlardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED kullanılmaması gereken durumlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Islak ve metal zeminde

DOĞRU CEVAP

A) Kapalı ortamlarda

AÇIKLAMA

OED kapalı ortamda kullanılabilir. Yanıcı gazlı ortam, ıslak ya da metal zemin ve yağmur altı ise dikkat gerektiren durumlardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 22 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED kullanılmaması gereken durumlardan değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yağmur altında

DOĞRU CEVAP

A) Kapalı ortamlarda

AÇIKLAMA

OED kapalı ortamda kullanılabilir. Yanıcı gazlı ortam, ıslak ya da metal zemin ve yağmur altı ise dikkat gerektiren durumlardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hastaya dokunulmaması gerektiği çevredekilere yüksek sesle söylenmelidir

DOĞRU CEVAP

C) OED ancak hasta yaşama döndükten sonra kapatılmalıdır

AÇIKLAMA

OED, kişi yaşam belirtisi gösterse bile kapatılmaz ve pedler çıkarılmaz; cihaz analize devam eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yaşam belirtisi gösteren hastaya derlenme pozisyonu verilmelidir

DOĞRU CEVAP

C) OED ancak hasta yaşama döndükten sonra kapatılmalıdır

AÇIKLAMA

OED, kişi yaşam belirtisi gösterse bile kapatılmaz ve pedler çıkarılmaz; cihaz analize devam eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

DOĞRU CEVAP

C) OED ancak hasta yaşama döndükten sonra kapatılmalıdır

AÇIKLAMA

OED, kişi yaşam belirtisi gösterse bile kapatılmaz ve pedler çıkarılmaz; cihaz analize devam eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 23 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) OED kapatılmamalı ve pedler çıkarılmamalıdır

DOĞRU CEVAP

C) OED ancak hasta yaşama döndükten sonra kapatılmalıdır

AÇIKLAMA

OED, kişi yaşam belirtisi gösterse bile kapatılmaz ve pedler çıkarılmaz; cihaz analize devam eder.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Pedlerin yapışacağı bölgenin kuru olması gerekir

DOĞRU CEVAP

D) Hasta/yaralının göğsünde ıslaklık var ise ve pedler yapışıyorsa kurulamaya gerek yoktur

AÇIKLAMA

Islak göğüste pedler yapışsa bile göğüs önce kurulanmalıdır. Kıllar ve takılar da iletimi bozar.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Müdahale öncesi olay yerinin risk taşıyıp taşımadığı mutlaka değerlendirilmelidir

DOĞRU CEVAP

D) Hasta/yaralının göğsünde ıslaklık var ise ve pedler yapışıyorsa kurulamaya gerek yoktur

AÇIKLAMA

Islak göğüste pedler yapışsa bile göğüs önce kurulanmalıdır. Kıllar ve takılar da iletimi bozar.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hasta/yaralının göğsünün kıllı olması, boyun ve /veya göğüste takı vb. şeylerin bulunması pedlerin iletiminde sorun yaratabilir

DOĞRU CEVAP

D) Hasta/yaralının göğsünde ıslaklık var ise ve pedler yapışıyorsa kurulamaya gerek yoktur

AÇIKLAMA

Islak göğüste pedler yapışsa bile göğüs önce kurulanmalıdır. Kıllar ve takılar da iletimi bozar.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 24 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi OED uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Hasta/yaralının göğsünde ıslaklık var ise ve pedler yapışıyorsa kurulamaya gerek yoktur

AÇIKLAMA

Islak göğüste pedler yapışsa bile göğüs önce kurulanmalıdır. Kıllar ve takılar da iletimi bozar.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**