YÜ

Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi
SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ · DİJİTAL KİTAP

ÜNİTE 05 · KONU TESTİ

Hava Yolu Tıkanıklığı



13	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

13 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığında tam tıkanma belirtilerinden değildir?

👇 Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

A Konuşamaz

B Nefes alamaz

C Rengi morarır

D Öksürebilir

SORU 2

13 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi tam hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

A. Kişi konuşma çabası içindedir, ancak konuşamaz

B. Az da olsa nefes alabilir

C. Sorulara baş hareketiyle cevap verir

D. Ellerini boynuna götürür. Evrensel boğulma işareti yapar

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

13 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi kısmi hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

A Sorulara baş hareketiyle cevap verir

B Kişi kuvvetli öksürebilir ve konuşabilir

C Az da olsa nefes alabilir

D Nefes alırken ıslık sesi duyulabilir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

13 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Lokantada yemek yiyen bir kişi aniden ayağa kalkar ve öksürmeye başlar. Boğazına yemek kaçtığını anladığınız kişiye yapılması gereken ilk müdahale hangisidir?

A Karnına bası yapılır

B Sırtına on kez vurulur

C Öksürmeye teşvik edilir

D Sert zemine yatırılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

13 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kısmi hava yolu tıkanıklığında ilk yardıma ne yapmalıyız?

A Hemen sırtına vurun

B Öksürmeye devam etmesini söyleyin

C Karın basısı uygulayın

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

13 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi görülürse tam tıkanıklık geliştiği düşünülmelidir?

A Kişi hâlâ öksürüyorsa

B Nefes alıp verebiliyorsa

C Morarma başlıyor ve öksürük zayıflıyorsa

D Kişi konuşabiliyorsa

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

13 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hava yolu tam tıkanıklığı olan yetişkin bir kişiye yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A 5 sırt vuruşu, 5 karın basısı

B 2 sırt vuruşu, 2 karın basısı

C 5 karın basısı, 2 sırt vuruşu

D 2 karın basısı, 2 sırt vuruşu

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

13 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Okulda öğrenci simit yerken boğazına bir simit parçası kaçar ve nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, morarmaya başlar. Bu öğrenciye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A Öksürmeye teşvik edilir

B Kalp masajı yapılır

C Dokunulmaz ve öksürtülür

D 5 kez sırta vuru, 5 kez karına bası uygulanır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

13 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Karnın kuşatılamadığı aşırı kilolu (obez) yetişkinlerde ve hamile (20. hafta sonrası) kadınlarda tam hava yolu tıkanıklığı durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A 5 kez karına bası yapılır

B Öksürmeye teşvik edilir

C Karına bası yerine göğüs basısı uygulanır

D Yanında durulur, dokunulmaz

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

13 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

6 aylık bir bebek yemek yerken aniden morarmış ve nefes alamaz hale gelmiştir. İlk yardımcı bebeği yüzüstü kucağına alıp başı gövdeden aşağıda olacak şekilde yerleştirir ve sırtına 5 kez vurur, ancak cisim çıkmaz. Bu durumda yapılması gereken bir sonraki en uygun uygulama nedir?

A Karın basısı yapmak

B Göğüs basısı yapmak

C Tekrar öksürmesini söylemek

D Parmakla rastgele süpürmek

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 11

13 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Hava yolu tıkanıklığı sonrası kişi tekrar nefes almaya başlamış ve durumu düzelmiş görünmektedir. İlk yardımcı ne yapmalıdır?

A Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelidir

B Kişiye su içirip evine gönderebilir

C Kişiyi yalnız bırakabilir

D Başka bir işlem yapmaya gerek yoktur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 12

13 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Ağız içinde yabancı cisim görülen kişide hangisi doğrudur?

A. Görünmese de parmakla ağız içi rastgele taranır

B. Su içirilerek cisim aşağı gönderilir

C. Cisim arkaya doğru itilir

D. Katı ve çıkarılabileceğinden emin olunan cisim tek hamlede parmakla alınır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 13

13 sorudan 13. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir bebekte ne yapılmalıdır?

A Hemen 5 sırt vurusu yapılır

B Hemen karın basısı yapılır

C Bebeğin kendi kendine öksürmesine izin verilir ve izlenir

D Bebek baş aşağı sallanır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığında tam tıkanma belirtilerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Konuşamaz

DOĞRU CEVAP

D) Öksürebilir

AÇIKLAMA

Tam tıkanmada kişi konuşamaz, nefes alamaz ve morarır. Öksürebilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığında tam tıkanma belirtilerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Nefes alamaz

DOĞRU CEVAP

D) Öksürebilir

AÇIKLAMA

Tam tıkanmada kişi konuşamaz, nefes alamaz ve morarır. Öksürebilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığında tam tıkanma belirtilerinden değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Rengi morarır

DOĞRU CEVAP

D) Öksürebilir

AÇIKLAMA

Tam tıkanmada kişi konuşamaz, nefes alamaz ve morarır. Öksürebilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanıklığında tam tıkanma belirtilerinden değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Öksürebilir

AÇIKLAMA

Tam tıkanmada kişi konuşamaz, nefes alamaz ve morarır. Öksürebilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi tam hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kişi konuşma çabası içindedir, ancak konuşamaz

DOĞRU CEVAP

B) Az da olsa nefes alabilir

AÇIKLAMA

Az da olsa nefes alabilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir. Tam tıkanmada kişi konuşamaz, baş hareketiyle cevap verir, elleri boğazındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi tam hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Az da olsa nefes alabilir

AÇIKLAMA

Az da olsa nefes alabilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir. Tam tıkanmada kişi konuşamaz, baş hareketiyle cevap verir, elleri boğazındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi tam hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Sorulara baş hareketiyle cevap verir

DOĞRU CEVAP

B) Az da olsa nefes alabilir

AÇIKLAMA

Az da olsa nefes alabilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir. Tam tıkanmada kişi konuşamaz, baş hareketiyle cevap verir, elleri boğazındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi tam hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ellerini boynuna götürür. Evrensel boğulma işareti yapar

DOĞRU CEVAP

B) Az da olsa nefes alabilir

AÇIKLAMA

Az da olsa nefes alabilmek kısmi tıkanmanın belirtisidir. Tam tıkanmada kişi konuşamaz, baş hareketiyle cevap verir, elleri boğazındadır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kısmi hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

DOĞRU CEVAP

A) Sorulara baş hareketiyle cevap verir

AÇIKLAMA

Sorulara baş hareketiyle cevap vermek tam tıkanma belirtisidir. Kısmi tıkanmada kişi konuşabilir ve öksürebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kısmi hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kişi kuvvetli öksürebilir ve konuşabilir

DOĞRU CEVAP

A) Sorulara baş hareketiyle cevap verir

AÇIKLAMA

Sorulara baş hareketiyle cevap vermek tam tıkanma belirtisidir. Kısmi tıkanmada kişi konuşabilir ve öksürebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kısmi hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Az da olsa nefes alabilir

DOĞRU CEVAP

A) Sorulara baş hareketiyle cevap verir

AÇIKLAMA

Sorulara baş hareketiyle cevap vermek tam tıkanma belirtisidir. Kısmi tıkanmada kişi konuşabilir ve öksürebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kısmi hava yolu tıkanıklığı belirtisi değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Nefes alırken ıslık sesi duyulabilir

DOĞRU CEVAP

A) Sorulara baş hareketiyle cevap verir

AÇIKLAMA

Sorulara baş hareketiyle cevap vermek tam tıkanma belirtisidir. Kısmi tıkanmada kişi konuşabilir ve öksürebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Lokantada yemek yiyen bir kişi aniden ayağa kalkar ve öksürmeye başlar. Boğazına yemek kaçtığını anladığınız kişiye yapılması gereken ilk müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Karnına bası yapılır

DOĞRU CEVAP

C) Öksürmeye teşvik edilir

AÇIKLAMA

Öksürebilen kişide tıkanma kısmidir; öksürmeye teşvik edilir ve başka bir şey yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Lokantada yemek yiyen bir kişi aniden ayağa kalkar ve öksürmeye başlar. Boğazına yemek kaçtığını anladığınız kişiye yapılması gereken ilk müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Sırtına on kez vurulur

DOĞRU CEVAP

C) Öksürmeye teşvik edilir

AÇIKLAMA

Öksürebilen kişide tıkanma kısmidir; öksürmeye teşvik edilir ve başka bir şey yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Lokantada yemek yiyen bir kişi aniden ayağa kalkar ve öksürmeye başlar. Boğazına yemek kaçtığını anladığınız kişiye yapılması gereken ilk müdahale hangisidir?

DOĞRU CEVAP

C) Öksürmeye teşvik edilir

AÇIKLAMA

Öksürebilen kişide tıkanma kısmidir; öksürmeye teşvik edilir ve başka bir şey yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Lokantada yemek yiyen bir kişi aniden ayağa kalkar ve öksürmeye başlar. Boğazına yemek kaçtığını anladığınız kişiye yapılması gereken ilk müdahale hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sert zemine yatırılır

DOĞRU CEVAP

C) Öksürmeye teşvik edilir

AÇIKLAMA

Öksürebilen kişide tıkanma kısmidir; öksürmeye teşvik edilir ve başka bir şey yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığında ilk yardıma ne yapmalıyız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hemen sırtına vurun

DOĞRU CEVAP

B) Öksürmeye devam etmesini söyleyin

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada kişiye öksürmeye devam etmesi söylenir. Sırta vurmak ya da karın basısı cismi ilerletebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığında ilk yardıma ne yapmalıyız?

DOĞRU CEVAP

B) Öksürmeye devam etmesini söyleyin

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada kişiye öksürmeye devam etmesi söylenir. Sırta vurmak ya da karın basısı cismi ilerletebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığında ilk yardıma ne yapmalıyız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Karın basısı uygulayın

DOĞRU CEVAP

B) Öksürmeye devam etmesini söyleyin

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada kişiye öksürmeye devam etmesi söylenir. Sırta vurmak ya da karın basısı cismi ilerletebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığında ilk yardıma ne yapmalıyız?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Hepsi

DOĞRU CEVAP

B) Öksürmeye devam etmesini söyleyin

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada kişiye öksürmeye devam etmesi söylenir. Sırta vurmak ya da karın basısı cismi ilerletebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi görülürse tam tıkanıklık geliştiği düşünülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Kişi hâlâ öksürüyorsa

DOĞRU CEVAP

C) Morarma başlıyor ve öksürük zayıflıyorsa

AÇIKLAMA

Öksürük zayıflar, solunum kaybolur ve morarma başlarsa tam tıkanma geliştiği kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi görülürse tam tıkanıklık geliştiği düşünülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Nefes alıp verebiliyorsa

DOĞRU CEVAP

C) Morarma başlıyor ve öksürük zayıflıyorsa

AÇIKLAMA

Öksürük zayıflar, solunum kaybolur ve morarma başlarsa tam tıkanma geliştiği kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi görülürse tam tıkanıklık geliştiği düşünülmelidir?

DOĞRU CEVAP

C) Morarma başlıyor ve öksürük zayıflıyorsa

AÇIKLAMA

Öksürük zayıflar, solunum kaybolur ve morarma başlarsa tam tıkanma geliştiği kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi görülürse tam tıkanıklık geliştiği düşünülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kişi konuşabiliyorsa

DOĞRU CEVAP

C) Morarma başlıyor ve öksürük zayıflıyorsa

AÇIKLAMA

Öksürük zayıflar, solunum kaybolur ve morarma başlarsa tam tıkanma geliştiği kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hava yolu tam tıkanıklığı olan yetişkin bir kişiye yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

DOĞRU CEVAP

A) 5 sırt vuruşu, 5 karın basısı

AÇIKLAMA

Yetişkinde tam tıkanmada önce 5 sırt vurusu, başarısız olursa 5 karın basısı yapılır ve dönüşümlü devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tam tıkanıklığı olan yetişkin bir kişiye yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 2 sırt vuruşu, 2 karın basısı

DOĞRU CEVAP

A) 5 sırt vuruşu, 5 karın basısı

AÇIKLAMA

Yetişkinde tam tıkanmada önce 5 sırt vurusu, başarısız olursa 5 karın basısı yapılır ve dönüşümlü devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tam tıkanıklığı olan yetişkin bir kişiye yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) 5 karın basısı, 2 sırt vuruşu

DOĞRU CEVAP

A) 5 sırt vuruşu, 5 karın basısı

AÇIKLAMA

Yetişkinde tam tıkanmada önce 5 sırt vurusu, başarısız olursa 5 karın basısı yapılır ve dönüşümlü devam edilir.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tam tıkanıklığı olan yetişkin bir kişiye yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 2 karın basısı, 2 sırt vuruşu

DOĞRU CEVAP

A) 5 sırt vuruşu, 5 karın basısı

AÇIKLAMA

Yetişkinde tam tıkanmada önce 5 sırt vurusu, başarısız olursa 5 karın basısı yapılır ve dönüşümlü devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Okulda öğrenci simit yerken boğazına bir simit parçası kaçar ve nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, morarmaya başlar. Bu öğrenciye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Öksürmeye teşvik edilir

DOĞRU CEVAP

D) 5 kez sırta vuru, 5 kez karına bası uygulanır

AÇIKLAMA

Nefes alamayan, elleri boğazında ve morarmaya başlayan kişide tam tıkanma vardır: 5 sırt vurusu ve 5 karın basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Okulda öğrenci simit yerken boğazına bir simit parçası kaçar ve nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, morarmaya başlar. Bu öğrenciye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kalp masajı yapılır

DOĞRU CEVAP

D) 5 kez sırta vuru, 5 kez karına bası uygulanır

AÇIKLAMA

Nefes alamayan, elleri boğazında ve morarmaya başlayan kişide tam tıkanma vardır: 5 sırt vurusu ve 5 karın basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Okulda öğrenci simit yerken boğazına bir simit parçası kaçar ve nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, morarmaya başlar. Bu öğrenciye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Dokunulmaz ve öksürtülür

DOĞRU CEVAP

D) 5 kez sırta vuru, 5 kez karına bası uygulanır

AÇIKLAMA

Nefes alamayan, elleri boğazında ve morarmaya başlayan kişide tam tıkanma vardır: 5 sırt vurusu ve 5 karın basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Okulda öğrenci simit yerken boğazına bir simit parçası kaçar ve nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, morarmaya başlar. Bu öğrenciye yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

DOĞRU CEVAP

D) 5 kez sırta vuru, 5 kez karına bası uygulanır

AÇIKLAMA

Nefes alamayan, elleri boğazında ve morarmaya başlayan kişide tam tıkanma vardır: 5 sırt vurusu ve 5 karın basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Karnın kuşatılamadığı aşırı kilolu (obez) yetişkinlerde ve hamile (20. hafta sonrası) kadınlarda tam hava yolu tıkanıklığı durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 5 kez karına bası yapılır

DOĞRU CEVAP

C) Karına bası yerine göğüs basısı uygulanır

AÇIKLAMA

Karnı kuşatılamayan aşırı kilolularda ve 20. haftadan sonraki gebelerde karın basısı yerine göğüs basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Karnın kuşatılamadığı aşırı kilolu (obez) yetişkinlerde ve hamile (20. hafta sonrası) kadınlarda tam hava yolu tıkanıklığı durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Öksürmeye teşvik edilir

DOĞRU CEVAP

C) Karına bası yerine göğüs basısı uygulanır

AÇIKLAMA

Karnı kuşatılamayan aşırı kilolularda ve 20. haftadan sonraki gebelerde karın basısı yerine göğüs basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Karnın kuşatılamadığı aşırı kilolu (obez) yetişkinlerde ve hamile (20. hafta sonrası) kadınlarda tam hava yolu tıkanıklığı durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Karına bası yerine göğüs basısı uygulanır

AÇIKLAMA

Karnı kuşatılamayan aşırı kilolularda ve 20. haftadan sonraki gebelerde karın basısı yerine göğüs basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Karnın kuşatılamadığı aşırı kilolu (obez) yetişkinlerde ve hamile (20. hafta sonrası) kadınlarda tam hava yolu tıkanıklığı durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yanında durulur, dokunulmaz

DOĞRU CEVAP

C) Karına bası yerine göğüs basısı uygulanır

AÇIKLAMA

Karnı kuşatılamayan aşırı kilolularda ve 20. haftadan sonraki gebelerde karın basısı yerine göğüs basısı uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

6 aylık bir bebek yemek yerken aniden morarmış ve nefes alamaz hale gelmiştir. İlk yardımcı bebeği yüzüstü kucağına alıp başı gövdeden aşağıda olacak şekilde yerleştirir ve sırtına 5 kez vurur, ancak cisim çıkmaz. Bu durumda yapılması gereken bir sonraki en uygun uygulama nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Karın basısı yapmak

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs basısı yapmak

AÇIKLAMA

Bebekte 5 sırt vurusu başarısız olursa bebek sırtüstü çevrilip 5 göğüs basısı yapılır. Bebekte karın basısı yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

6 aylık bir bebek yemek yerken aniden morarmış ve nefes alamaz hale gelmiştir. İlk yardımcı bebeği yüzüstü kucağına alıp başı gövdeden aşağıda olacak şekilde yerleştirir ve sırtına 5 kez vurur, ancak cisim çıkmaz. Bu durumda yapılması gereken bir sonraki en uygun uygulama nedir?

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs basısı yapmak

AÇIKLAMA

Bebekte 5 sırt vurusu başarısız olursa bebek sırtüstü çevrilip 5 göğüs basısı yapılır. Bebekte karın basısı yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

6 aylık bir bebek yemek yerken aniden morarmış ve nefes alamaz hale gelmiştir. İlk yardımcı bebeği yüzüstü kucağına alıp başı gövdeden aşağıda olacak şekilde yerleştirir ve sırtına 5 kez vurur, ancak cisim çıkmaz. Bu durumda yapılması gereken bir sonraki en uygun uygulama nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Tekrar öksürmesini söylemek

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs basısı yapmak

AÇIKLAMA

Bebekte 5 sırt vurusu başarısız olursa bebek sırtüstü çevrilip 5 göğüs basısı yapılır. Bebekte karın basısı yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

6 aylık bir bebek yemek yerken aniden morarmış ve nefes alamaz hale gelmiştir. İlk yardımcı bebeği yüzüstü kucağına alıp başı gövdeden aşağıda olacak şekilde yerleştirir ve sırtına 5 kez vurur, ancak cisim çıkmaz. Bu durumda yapılması gereken bir sonraki en uygun uygulama nedir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Parmakla rastgele süpürmek

DOĞRU CEVAP

B) Göğüs basısı yapmak

AÇIKLAMA

Bebekte 5 sırt vurusu başarısız olursa bebek sırtüstü çevrilip 5 göğüs basısı yapılır. Bebekte karın basısı yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Hava yolu tıkanıklığı sonrası kişi tekrar nefes almaya başlamış ve durumu düzelmiş görünmektedir. İlk yardımcı ne yapmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelidir

AÇIKLAMA

Cisim çıkıp kişi düzelse bile mutlaka sağlık kuruluşuna yönlendirilir; cisim solunum yolunda kalmış olabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tıkanıklığı sonrası kişi tekrar nefes almaya başlamış ve durumu düzelmiş görünmektedir. İlk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kişiye su içirip evine gönderebilir

DOĞRU CEVAP

A) Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelidir

AÇIKLAMA

Cisim çıkıp kişi düzelse bile mutlaka sağlık kuruluşuna yönlendirilir; cisim solunum yolunda kalmış olabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tıkanıklığı sonrası kişi tekrar nefes almaya başlamış ve durumu düzelmiş görünmektedir. İlk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kişiyi yalnız bırakabilir

DOĞRU CEVAP

A) Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelidir

AÇIKLAMA

Cisim çıkıp kişi düzelse bile mutlaka sağlık kuruluşuna yönlendirilir; cisim solunum yolunda kalmış olabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Hava yolu tıkanıklığı sonrası kişi tekrar nefes almaya başlamış ve durumu düzelmiş görünmektedir. İlk yardımcı ne yapmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Başka bir işlem yapmaya gerek yoktur

DOĞRU CEVAP

A) Mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmelidir

AÇIKLAMA

Cisim çıkıp kişi düzelse bile mutlaka sağlık kuruluşuna yönlendirilir; cisim solunum yolunda kalmış olabilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Ağız içinde yabancı cisim görülen kişide hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Görünmese de parmakla ağız içi rastgele taranır

DOĞRU CEVAP

D) Katı ve çıkarılabileceğinden emin olunan cisim tek hamlede parmakla alınır

AÇIKLAMA

Görünen katı cisim çıkarılabileceğinden emin olunursa tek hamlede alınır. Emin değilseniz dokunulmaz, rastgele parmak süpürme yapılmaz.

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Ağız içinde yabancı cisim görülen kişide hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Su içirilerek cisim aşağı gönderilir

DOĞRU CEVAP

D) Katı ve çıkarılabileceğinden emin olunan cisim tek hamlede parmakla alınır

AÇIKLAMA

Görünen katı cisim çıkarılabileceğinden emin olunursa tek hamlede alınır. Emin değilseniz dokunulmaz, rastgele parmak süpürme yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Ağız içinde yabancı cisim görülen kişide hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Cisim arkaya doğru itilir

DOĞRU CEVAP

D) Katı ve çıkarılabileceğinden emin olunan cisim tek hamlede parmakla alınır

AÇIKLAMA

Görünen katı cisim çıkarılabileceğinden emin olunursa tek hamlede alınır. Emin değilseniz dokunulmaz, rastgele parmak süpürme yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Ağız içinde yabancı cisim görülen kişide hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

D) Katı ve çıkarılabileceğinden emin olunan cisim tek hamlede parmakla alınır

AÇIKLAMA

Görünen katı cisim çıkarılabileceğinden emin olunursa tek hamlede alınır. Emin değilseniz dokunulmaz, rastgele parmak süpürme yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir bebekte ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hemen 5 sırt vurusu yapılır

DOĞRU CEVAP

C) Bebeğin kendi kendine öksürmesine izin verilir ve izlenir

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada bebeğin kendi çabasıyla öksürmesine izin verilir; sırt vurusu ve göğüs basısı tıkanmayı kötüleştirebilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir bebekte ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hemen karın basısı yapılır

DOĞRU CEVAP

C) Bebeğin kendi kendine öksürmesine izin verilir ve izlenir

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada bebeğin kendi çabasıyla öksürmesine izin verilir; sırt vurusu ve göğüs basısı tıkanmayı kötüleştirebilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir bebekte ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

C) Bebeğin kendi kendine öksürmesine izin verilir ve izlenir

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada bebeğin kendi çabasıyla öksürmesine izin verilir; sırt vurusu ve göğüs basısı tıkanmayı kötüleştirebilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 13 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kısmi hava yolu tıkanıklığı olan bir bebekte ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Bebek baş aşağı sallanır

DOĞRU CEVAP

C) Bebeğin kendi kendine öksürmesine izin verilir ve izlenir

AÇIKLAMA

Kısmi tıkanmada bebeğin kendi çabasıyla öksürmesine izin verilir; sırt vurusu ve göğüs basısı tıkanmayı kötüleştirebilir.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**