YÜ
Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi
SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ · DİJİTAL KİTAP

ÜNİTE 06 · KONU TESTİ

Bilinç Bozuklukları ve Ciddi Hastalıklar



12	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

12 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

👇 Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

A) Bayılma: Beyne giden kan akışının geçici azalmasına bağlı bilinç kaybıdır

B) Koma: Kişinin uyandırılamadığı, bilinçsizlik durumudur

C) Bilinci açık hastada kan şekeri düşüklüğünde ağızdan kesinlikle bir şey verilmez

D) İnme (felç): Beyinde damar tıkanması veya kanama sonucu oluşur

SORU 2

12 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bilinç bozukluklarında yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

A Hasta veya yaralının bilinç durumu USAY yöntemiyle değerlendirilir

B 112 Acil Çağrı Merkezi aranır veya aratılır

C Hasta veya yaralının yaşam bulguları değerlendirilir

D Bilinç kapalı ise yarı oturur pozisyon verilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 3

12 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Beyne giden kan akışının geçici bir süreyle azalması sonucu oluşan kısmi veya tam bilinç kaybına ne ad verilir?

A Bayılma (Senkop)

B Havale

C İnme (Felç)

D Sara (Epilepsi)

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

12 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Bir kişi bayılma hissi tarif ediyor veya bayılma belirtileri gösteriyorsa hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

A Sıkan giysiler gevşetilir

B Şok pozisyonu verilir

C Yaşam bulguları izlenir

D Hepsi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

12 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi inmenin (felç) bulgularından biri değildir?

A Konuşmada zorlanma

B Öksürme

C Vücut bölgelerinde ani uyuşma

D Görmede bulanıklık veya kayıp

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

12 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İnme şüphesi olan kişide FAST değerlendirmesinde kişiden ne istenir?

A Üç basit komutu yerine getirmesi

B Bir bardak su içmesi

C Koşması

D Uzun bir metni okuması

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

12 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir kişiye ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A Hasta sıkıca bağlanarak kendine zarar vermesi önlenir

B Nöbet kendi sürecini tamamlayana kadar yanında olunur, başını çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir malzeme konur

C Kolonya, eter, soğan gibi maddeler koklatılır

D Çenesi açılarak dişlerinin arasına sert bir cisim yerleştirilir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 8

12 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Sara (Epilepsi) nöbeti geçiren hastaya hangi ilk yardım uygulaması yapılmaz?

A Nöbet süresini kaydedin

B Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme koyun

C Ellerini ve ayaklarını sıkıca tutun

D Kendisine zarar vermemesi için dikkatli olun

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

12 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Sara nöbeti geçiren kişi için hangi durumda 112 aranmalıdır?

A Nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse

B Nöbet 30 saniye sürdüyse

C Kişi nöbetten sonra uyanıp konuşuyorsa

D Kişinin bilinen bir sara hastalığı varsa her zaman

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

12 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakiler den hangisi hayatı tehdit eden acil müdahale gerektiren şiddetli alerjik durumdur?

A Senkop

B Bayılma öncesi durum

C Şok

D Anaflaksi

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 11

12 sorudan 11. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kan şekeri düşüklüğü mü yüksekliği mi olduğu ayırt edilemeyen, bilinci açık şeker hastasına ne yapılmalıdır?

A İnsülin yapılır

B Şeker ya da şekerli içecek verilir

C Hiçbir şey verilmez, yatırılır

D Kusturulur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 12

12 sorudan 12. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Astım atağı geçiren kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

A Sırtüstü düz yatırılır

B Şok pozisyonu

C Rahat nefes alacağı oturur pozisyon

D Yüzüstü yatırılır

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bayılma: Beyne giden kan akışının geçici azalmasına bağlı bilinç kaybıdır

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık hastada kan şekeri düşüklüğünde ağızdan kesinlikle bir şey verilmez

AÇIKLAMA

Bilinci açık kişide kan şekeri düşüklüğünde şeker ya da şekerli içecek verilir. Bilinci kapalı ya da nöbet geçiren kişiye ağızdan bir şey verilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Koma: Kişinin uyandırılamadığı, bilinçsizlik durumudur

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık hastada kan şekeri düşüklüğünde ağızdan kesinlikle bir şey verilmez

AÇIKLAMA

Bilinci açık kişide kan şekeri düşüklüğünde şeker ya da şekerli içecek verilir. Bilinci kapalı ya da nöbet geçiren kişiye ağızdan bir şey verilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık hastada kan şekeri düşüklüğünde ağızdan kesinlikle bir şey verilmez

AÇIKLAMA

Bilinci açık kişide kan şekeri düşüklüğünde şeker ya da şekerli içecek verilir. Bilinci kapalı ya da nöbet geçiren kişiye ağızdan bir şey verilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İnme (felç): Beyinde damar tıkanması veya kanama sonucu oluşur

DOĞRU CEVAP

C) Bilinci açık hastada kan şekeri düşüklüğünde ağızdan kesinlikle bir şey verilmez

AÇIKLAMA

Bilinci açık kişide kan şekeri düşüklüğünde şeker ya da şekerli içecek verilir. Bilinci kapalı ya da nöbet geçiren kişiye ağızdan bir şey verilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarında yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hasta veya yaralının bilinç durumu USAY yöntemiyle değerlendirilir

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç kapalı ise yarı oturur pozisyon verilir

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ve yaralanma şüphesi olmayan kişiye derlenme pozisyonu verilir. Yarı oturur pozisyon bilinci açık kişiler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarında yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) 112 Acil Çağrı Merkezi aranır veya aratılır

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç kapalı ise yarı oturur pozisyon verilir

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ve yaralanma şüphesi olmayan kişiye derlenme pozisyonu verilir. Yarı oturur pozisyon bilinci açık kişiler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Bilinç bozukluklarında yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hasta veya yaralının yaşam bulguları değerlendirilir

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç kapalı ise yarı oturur pozisyon verilir

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ve yaralanma şüphesi olmayan kişiye derlenme pozisyonu verilir. Yarı oturur pozisyon bilinci açık kişiler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Bilinç bozukluklarında yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Bilinç kapalı ise yarı oturur pozisyon verilir

AÇIKLAMA

Bilinci kapalı ve yaralanma şüphesi olmayan kişiye derlenme pozisyonu verilir. Yarı oturur pozisyon bilinci açık kişiler içindir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Beyne giden kan akışının geçici bir süreyle azalması sonucu oluşan kısmi veya tam bilinç kaybına ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP

A) Bayılma (Senkop)

AÇIKLAMA

Beyne giden kanın geçici azalmasıyla oluşan bilinç kaybı bayılmadır (senkop).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Beyne giden kan akışının geçici bir süreyle azalması sonucu oluşan kısmi veya tam bilinç kaybına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Havale

DOĞRU CEVAP

A) Bayılma (Senkop)

AÇIKLAMA

Beyne giden kanın geçici azalmasıyla oluşan bilinç kaybı bayılmadır (senkop).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Beyne giden kan akışının geçici bir süreyle azalması sonucu oluşan kısmi veya tam bilinç kaybına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) İnme (Felç)

DOĞRU CEVAP

A) Bayılma (Senkop)

AÇIKLAMA

Beyne giden kanın geçici azalmasıyla oluşan bilinç kaybı bayılmadır (senkop).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Beyne giden kan akışının geçici bir süreyle azalması sonucu oluşan kısmi veya tam bilinç kaybına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sara (Epilepsi)

DOĞRU CEVAP

A) Bayılma (Senkop)

AÇIKLAMA

Beyne giden kanın geçici azalmasıyla oluşan bilinç kaybı bayılmadır (senkop).

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Bir kişi bayılma hissi tarif ediyor veya bayılma belirtileri gösteriyorsa hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sıkan giysiler gevşetilir

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Bayılma hissi olan kişi sırtüstü yatırılır, sıkan giysileri gevşetilir, şok pozisyonu verilir ve yaşam bulguları izlenir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Bir kişi bayılma hissi tarif ediyor veya bayılma belirtileri gösteriyorsa hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şok pozisyonu verilir

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Bayılma hissi olan kişi sırtüstü yatırılır, sıkan giysileri gevşetilir, şok pozisyonu verilir ve yaşam bulguları izlenir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Bir kişi bayılma hissi tarif ediyor veya bayılma belirtileri gösteriyorsa hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaşam bulguları izlenir

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Bayılma hissi olan kişi sırtüstü yatırılır, sıkan giysileri gevşetilir, şok pozisyonu verilir ve yaşam bulguları izlenir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Bir kişi bayılma hissi tarif ediyor veya bayılma belirtileri gösteriyorsa hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

DOĞRU CEVAP

D) Hepsi

AÇIKLAMA

Bayılma hissi olan kişi sırtüstü yatırılır, sıkan giysileri gevşetilir, şok pozisyonu verilir ve yaşam bulguları izlenir. Hepsi doğrudur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi inmenin (felç) bulgularından biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Konuşmada zorlanma

DOĞRU CEVAP

B) Öksürme

AÇIKLAMA

İnmenin belirtileri ani uyuşma ya da güç kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu ve ani baş ağrısıdır. Öksürme bir inme bulgusu değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi inmenin (felç) bulgularından biri değildir?

DOĞRU CEVAP

B) Öksürme

AÇIKLAMA

İnmenin belirtileri ani uyuşma ya da güç kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu ve ani baş ağrısıdır. Öksürme bir inme bulgusu değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi inmenin (felç) bulgularından biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Vücut bölgelerinde ani uyuşma

DOĞRU CEVAP

B) Öksürme

AÇIKLAMA

İnmenin belirtileri ani uyuşma ya da güç kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu ve ani baş ağrısıdır. Öksürme bir inme bulgusu değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi inmenin (felç) bulgularından biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Görmede bulanıklık veya kayıp

DOĞRU CEVAP

B) Öksürme

AÇIKLAMA

İnmenin belirtileri ani uyuşma ya da güç kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu ve ani baş ağrısıdır. Öksürme bir inme bulgusu değildir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

İnme şüphesi olan kişide FAST değerlendirmesinde kişiden ne istenir?

DOĞRU CEVAP

A) Üç basit komutu yerine getirmesi

AÇIKLAMA

FAST'ta kişiden üç basit komut istenir (gülümseme, kolları kaldırma, cümle tekrarlama). Birini yapamıyorsa inme kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

İnme şüphesi olan kişide FAST değerlendirmesinde kişiden ne istenir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bir bardak su içmesi

DOĞRU CEVAP

A) Üç basit komutu yerine getirmesi

AÇIKLAMA

FAST'ta kişiden üç basit komut istenir (gülümseme, kolları kaldırma, cümle tekrarlama). Birini yapamıyorsa inme kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İnme şüphesi olan kişide FAST değerlendirmesinde kişiden ne istenir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Koşması

DOĞRU CEVAP

A) Üç basit komutu yerine getirmesi

AÇIKLAMA

FAST'ta kişiden üç basit komut istenir (gülümseme, kolları kaldırma, cümle tekrarlama). Birini yapamıyorsa inme kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İnme şüphesi olan kişide FAST değerlendirmesinde kişiden ne istenir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Uzun bir metni okuması

DOĞRU CEVAP

A) Üç basit komutu yerine getirmesi

AÇIKLAMA

FAST'ta kişiden üç basit komut istenir (gülümseme, kolları kaldırma, cümle tekrarlama). Birini yapamıyorsa inme kabul edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir kişiye ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hasta sıkıca bağlanarak kendine zarar vermesi önlenir

DOĞRU CEVAP

B) Nöbet kendi sürecini tamamlayana kadar yanında olunur, başını çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir malzeme konur

AÇIKLAMA

Sara nöbetinde kişi bağlanmaz, ağzına bir şey sokulmaz, bir şey koklatılmaz. Nöbet bitene kadar yanında kalınır ve başının altına yumuşak malzeme konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir kişiye ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Nöbet kendi sürecini tamamlayana kadar yanında olunur, başını çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir malzeme konur

AÇIKLAMA

Sara nöbetinde kişi bağlanmaz, ağzına bir şey sokulmaz, bir şey koklatılmaz. Nöbet bitene kadar yanında kalınır ve başının altına yumuşak malzeme konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir kişiye ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kolonya, eter, soğan gibi maddeler koklatılır

DOĞRU CEVAP

B) Nöbet kendi sürecini tamamlayana kadar yanında olunur, başını çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir malzeme konur

AÇIKLAMA

Sara nöbetinde kişi bağlanmaz, ağzına bir şey sokulmaz, bir şey koklatılmaz. Nöbet bitene kadar yanında kalınır ve başının altına yumuşak malzeme konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Sara (epilepsi) nöbeti geçiren bir kişiye ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Çenesi açılarak dişlerinin arasına sert bir cisim yerleştirilir

DOĞRU CEVAP

B) Nöbet kendi sürecini tamamlayana kadar yanında olunur, başını çarpmasını önlemek için altına yumuşak bir malzeme konur

AÇIKLAMA

Sara nöbetinde kişi bağlanmaz, ağzına bir şey sokulmaz, bir şey koklatılmaz. Nöbet bitene kadar yanında kalınır ve başının altına yumuşak malzeme konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara (Epilepsi) nöbeti geçiren hastaya hangi ilk yardım uygulaması yapılmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Nöbet süresini kaydedin

DOĞRU CEVAP

C) Ellerini ve ayaklarını sıkıca tutun

AÇIKLAMA

Nöbet geçiren kişinin elleri ve ayakları tutulmaz; nöbet durdurulmaya çalışılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara (Epilepsi) nöbeti geçiren hastaya hangi ilk yardım uygulaması yapılmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme koyun

DOĞRU CEVAP

C) Ellerini ve ayaklarını sıkıca tutun

AÇIKLAMA

Nöbet geçiren kişinin elleri ve ayakları tutulmaz; nöbet durdurulmaya çalışılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Sara (Epilepsi) nöbeti geçiren hastaya hangi ilk yardım uygulaması yapılmaz?

DOĞRU CEVAP

C) Ellerini ve ayaklarını sıkıca tutun

AÇIKLAMA

Nöbet geçiren kişinin elleri ve ayakları tutulmaz; nöbet durdurulmaya çalışılmaz.

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Sara (Epilepsi) nöbeti geçiren hastaya hangi ilk yardım uygulaması yapılmaz?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kendisine zarar vermemesi için dikkatli olun

DOĞRU CEVAP

C) Ellerini ve ayaklarını sıkıca tutun

AÇIKLAMA

Nöbet geçiren kişinin elleri ve ayakları tutulmaz; nöbet durdurulmaya çalışılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Sara nöbeti geçiren kişi için hangi durumda 112 aranmalıdır?

DOĞRU CEVAP

A) Nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse

AÇIKLAMA

İlk nöbet, 5 dakikadan uzun süren ya da tekrarlayan nöbet, yaralanma, bilincin açılmaması ve yaşam bulgusu yokluğunda 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara nöbeti geçiren kişi için hangi durumda 112 aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Nöbet 30 saniye sürdüyse

DOĞRU CEVAP

A) Nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse

AÇIKLAMA

İlk nöbet, 5 dakikadan uzun süren ya da tekrarlayan nöbet, yaralanma, bilincin açılmaması ve yaşam bulgusu yokluğunda 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara nöbeti geçiren kişi için hangi durumda 112 aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kişi nöbetten sonra uyanıp konuşuyorsa

DOĞRU CEVAP

A) Nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse

AÇIKLAMA

İlk nöbet, 5 dakikadan uzun süren ya da tekrarlayan nöbet, yaralanma, bilincin açılmaması ve yaşam bulgusu yokluğunda 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Sara nöbeti geçiren kişi için hangi durumda 112 aranmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kişinin bilinen bir sara hastalığı varsa her zaman

DOĞRU CEVAP

A) Nöbet 5 dakikadan uzun sürdüyse

AÇIKLAMA

İlk nöbet, 5 dakikadan uzun süren ya da tekrarlayan nöbet, yaralanma, bilincin açılmaması ve yaşam bulgusu yokluğunda 112 aranır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakiler den hangisi hayatı tehdit eden acil müdahale gerektiren şiddetli alerjik durumdur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Senkop

DOĞRU CEVAP

D) Anaflaksi

AÇIKLAMA

Hava yolunu daraltan, hayatı tehdit eden şiddetli alerji anafilaksidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakiler den hangisi hayatı tehdit eden acil müdahale gerektiren şiddetli alerjik durumdur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bayılma öncesi durum

DOĞRU CEVAP

D) Anaflaksi

AÇIKLAMA

Hava yolunu daraltan, hayatı tehdit eden şiddetli alerji anafilaksidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakiler den hangisi hayatı tehdit eden acil müdahale gerektiren şiddetli alerjik durumdur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Şok

DOĞRU CEVAP

D) Anaflaksi

AÇIKLAMA

Hava yolunu daraltan, hayatı tehdit eden şiddetli alerji anafilaksidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakiler den hangisi hayatı tehdit eden acil müdahale gerektiren şiddetli alerjik durumdur?

DOĞRU CEVAP

D) Anaflaksi

AÇIKLAMA

Hava yolunu daraltan, hayatı tehdit eden şiddetli alerji anafilaksidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Kan şekeri düşüklüğü mü yüksekliği mi olduğu ayırt edilemeyen, bilinci açık şeker hastasına ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İnsülin yapılır

DOĞRU CEVAP

B) Şeker ya da şekerli içecek verilir

AÇIKLAMA

Belirtiler ayırt edilemiyorsa bilinci açık kişiye şeker verilir; çünkü kan şekeri düşüklüğü hızla öldürebilir. İnsülin yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Kan şekeri düşüklüğü mü yüksekliği mi olduğu ayırt edilemeyen, bilinci açık şeker hastasına ne yapılmalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Şeker ya da şekerli içecek verilir

AÇIKLAMA

Belirtiler ayırt edilemiyorsa bilinci açık kişiye şeker verilir; çünkü kan şekeri düşüklüğü hızla öldürebilir. İnsülin yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Kan şekeri düşüklüğü mü yüksekliği mi olduğu ayırt edilemeyen, bilinci açık şeker hastasına ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hiçbir şey verilmez, yatırılır

DOĞRU CEVAP

B) Şeker ya da şekerli içecek verilir

AÇIKLAMA

Belirtiler ayırt edilemiyorsa bilinci açık kişiye şeker verilir; çünkü kan şekeri düşüklüğü hızla öldürebilir. İnsülin yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 11 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kan şekeri düşüklüğü mü yüksekliği mi olduğu ayırt edilemeyen, bilinci açık şeker hastasına ne yapılmalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Kusturulur

DOĞRU CEVAP

B) Şeker ya da şekerli içecek verilir

AÇIKLAMA

Belirtiler ayırt edilemiyorsa bilinci açık kişiye şeker verilir; çünkü kan şekeri düşüklüğü hızla öldürebilir. İnsülin yapılmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Astım atağı geçiren kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sırtüstü düz yatırılır

DOĞRU CEVAP

C) Rahat nefes alacağı oturur pozisyon

AÇIKLAMA

Astım ve KOAH atağında kişi rahat nefes alacağı oturur pozisyona alınır, zorla yatırılmaz.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Astım atağı geçiren kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şok pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Rahat nefes alacağı oturur pozisyon

AÇIKLAMA

Astım ve KOAH atağında kişi rahat nefes alacağı oturur pozisyona alınır, zorla yatırılmaz.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Astım atağı geçiren kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

DOĞRU CEVAP

C) Rahat nefes alacağı oturur pozisyon

AÇIKLAMA

Astım ve KOAH atağında kişi rahat nefes alacağı oturur pozisyona alınır, zorla yatırılmaz.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 12 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Astım atağı geçiren kişiye hangi pozisyon verilmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yüzüstü yatırılır

DOĞRU CEVAP

C) Rahat nefes alacağı oturur pozisyon

AÇIKLAMA

Astım ve KOAH atağında kişi rahat nefes alacağı oturur pozisyona alınır, zorla yatırılmaz.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**