ÜNİTE 07 · KONU TESTİ

Kanamalarda İlk Yardım



10	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

10 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne ad verilir?

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A Dış kanama

B İç kanama

C Kanama

D Şok

SORU 2

10 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Açık renkli, kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda akan kanama hangisidir?

A Atar damar kanaması

B Toplar damar kanaması

C Kılcal damar kanaması

D İç kanama

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

10 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Dış kanamalarda kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A Sağlık ekibi gelinceye kadar kanamaya dokunulmaz

B Kanamalı bölgeye doğrudan turnike uygulanır

C Kanamalı bölge su ile yıkanır

D Kanamalı bölge temiz bir bezle kapatılır ve yaraya baskı uygulanır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

10 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kanayan yaraya bası yapılırken bez kanla ıslanırsa ne yapılır?

A Bez kaldırılır, yenisi konur

B Bez kaldırılmadan üzerine ikinci bez konur ve basıya devam edilir

C Bası bırakılır

D Yara suyla yıkanır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 5

10 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durdurulamayan, yaşamı tehdit eden uzuv kanamalarında hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

A Turnike uygulanır

B Hastanın yanında beklenir

C Doğrudan bası uygulanır

D İlaç tedavisi yapılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

10 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

A İp ya da tel kullanılır

B Eklem üzerine uygulanır

C Kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır, uygulama saati yazılır

D Her 5 dakikada bir gevşetilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 7

10 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A Tıbbi yardım istenir

B Yiyecek veya içecek verilir

C Yaşam bulguları değerlendirilir

D Üzeri örtülür, şok pozisyonu verilir

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 8

10 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Aşağıdakilerden hangisi kopan uzva yapılacak müdahalelerden biri değildir?

A. Yaralı en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna ulaştırılır

B. Uzuv tam kopmamışsa aradaki kopmayan yapılar kesilmez

C. Kopan parça temiz bir beze sarılır

D. Kopan uzuv parçası doğrudan suya veya buza konur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

10 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım uygulamalarında hangisi yanlıştır?

A 112 aranmadıysa aranır veya aratılır

B Cismin yol açabileceği yaralanmalar kontrol edilir

C Cisim çıkarılabiliyorsa dikkatlice çıkarılır

D Cisim sabitlenerek hareket etmesi engellenir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 10

10 sorudan 10. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

A Baş arkaya yatırılır

B Kişi oturtulur, baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 10-15 dakika sıkılır

C Kişi sırtüstü yatırılır

D Buruna pamuk tıkanıp kişi koşturulur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Dış kanama

DOĞRU CEVAP

C) Kanama

AÇIKLAMA

Damar bütünlüğünün bozulmasıyla kanın damar dışına akmasına kanama denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) İç kanama

DOĞRU CEVAP

C) Kanama

AÇIKLAMA

Damar bütünlüğünün bozulmasıyla kanın damar dışına akmasına kanama denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne ad verilir?

DOĞRU CEVAP

C) Kanama

AÇIKLAMA

Damar bütünlüğünün bozulmasıyla kanın damar dışına akmasına kanama denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne ad verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Şok

DOĞRU CEVAP

C) Kanama

AÇIKLAMA

Damar bütünlüğünün bozulmasıyla kanın damar dışına akmasına kanama denir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Açık renkli, kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda akan kanama hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Atar damar kanaması

AÇIKLAMA

Atar damar kanaması açık renkli ve fışkırır tarzdadır; kısa sürede çok kan kaybettirdiği için en tehlikelisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık renkli, kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda akan kanama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Toplar damar kanaması

DOĞRU CEVAP

A) Atar damar kanaması

AÇIKLAMA

Atar damar kanaması açık renkli ve fışkırır tarzdadır; kısa sürede çok kan kaybettirdiği için en tehlikelisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık renkli, kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda akan kanama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kılcal damar kanaması

DOĞRU CEVAP

A) Atar damar kanaması

AÇIKLAMA

Atar damar kanaması açık renkli ve fışkırır tarzdadır; kısa sürede çok kan kaybettirdiği için en tehlikelisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık renkli, kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda akan kanama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İç kanama

DOĞRU CEVAP

A) Atar damar kanaması

AÇIKLAMA

Atar damar kanaması açık renkli ve fışkırır tarzdadır; kısa sürede çok kan kaybettirdiği için en tehlikelisidir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Dış kanamalarda kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Sağlık ekibi gelinceye kadar kanamaya dokunulmaz

DOĞRU CEVAP

D) Kanamalı bölge temiz bir bezle kapatılır ve yaraya baskı uygulanır

AÇIKLAMA

Dış kanamada ilk iş, yarayı temiz bir bezle kapatıp doğrudan bası uygulamaktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Dış kanamalarda kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kanamalı bölgeye doğrudan turnike uygulanır

DOĞRU CEVAP

D) Kanamalı bölge temiz bir bezle kapatılır ve yaraya baskı uygulanır

AÇIKLAMA

Dış kanamada ilk iş, yarayı temiz bir bezle kapatıp doğrudan bası uygulamaktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Dış kanamalarda kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kanamalı bölge su ile yıkanır

DOĞRU CEVAP

D) Kanamalı bölge temiz bir bezle kapatılır ve yaraya baskı uygulanır

AÇIKLAMA

Dış kanamada ilk iş, yarayı temiz bir bezle kapatıp doğrudan bası uygulamaktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Dış kanamalarda kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

D) Kanamalı bölge temiz bir bezle kapatılır ve yaraya baskı uygulanır

AÇIKLAMA

Dış kanamada ilk iş, yarayı temiz bir bezle kapatıp doğrudan bası uygulamaktır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kanayan yaraya bası yapılırken bez kanla ıslanırsa ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Bez kaldırılır, yenisi konur

DOĞRU CEVAP

B) Bez kaldırılmadan üzerine ikinci bez konur ve basıya devam edilir

AÇIKLAMA

İlk bez kaldırılmaz; kaldırmak kanamayı yeniden başlatabilir. Üstüne yeni bez konarak basıya devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Kanayan yaraya bası yapılırken bez kanla ıslanırsa ne yapılır?

DOĞRU CEVAP

B) Bez kaldırılmadan üzerine ikinci bez konur ve basıya devam edilir

AÇIKLAMA

İlk bez kaldırılmaz; kaldırmak kanamayı yeniden başlatabilir. Üstüne yeni bez konarak basıya devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Kanayan yaraya bası yapılırken bez kanla ıslanırsa ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Bası bırakılır

DOĞRU CEVAP

B) Bez kaldırılmadan üzerine ikinci bez konur ve basıya devam edilir

AÇIKLAMA

İlk bez kaldırılmaz; kaldırmak kanamayı yeniden başlatabilir. Üstüne yeni bez konarak basıya devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kanayan yaraya bası yapılırken bez kanla ıslanırsa ne yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yara suyla yıkanır

DOĞRU CEVAP

B) Bez kaldırılmadan üzerine ikinci bez konur ve basıya devam edilir

AÇIKLAMA

İlk bez kaldırılmaz; kaldırmak kanamayı yeniden başlatabilir. Üstüne yeni bez konarak basıya devam edilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durdurulamayan, yaşamı tehdit eden uzuv kanamalarında hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

DOĞRU CEVAP

A) Turnike uygulanır

AÇIKLAMA

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durmayan, hayatı tehdit eden uzuv kanamasında turnike uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durdurulamayan, yaşamı tehdit eden uzuv kanamalarında hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hastanın yanında beklenir

DOĞRU CEVAP

A) Turnike uygulanır

AÇIKLAMA

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durmayan, hayatı tehdit eden uzuv kanamasında turnike uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durdurulamayan, yaşamı tehdit eden uzuv kanamalarında hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Doğrudan bası uygulanır

DOĞRU CEVAP

A) Turnike uygulanır

AÇIKLAMA

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durmayan, hayatı tehdit eden uzuv kanamasında turnike uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durdurulamayan, yaşamı tehdit eden uzuv kanamalarında hangi ilk yardım uygulaması yapılır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) İlaç tedavisi yapılır

DOĞRU CEVAP

A) Turnike uygulanır

AÇIKLAMA

Doğrudan bası ve basınçlı bandajla durmayan, hayatı tehdit eden uzuv kanamasında turnike uygulanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) İp ya da tel kullanılır

DOĞRU CEVAP

C) Kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır, uygulama saati yazılır

AÇIKLAMA

Turnike en az 5-10 cm genişlikte kumaşla, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır; saati yazılır ve sağlık ekibi gelene kadar gevşetilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Eklem üzerine uygulanır

DOĞRU CEVAP

C) Kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır, uygulama saati yazılır

AÇIKLAMA

Turnike en az 5-10 cm genişlikte kumaşla, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır; saati yazılır ve sağlık ekibi gelene kadar gevşetilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır, uygulama saati yazılır

AÇIKLAMA

Turnike en az 5-10 cm genişlikte kumaşla, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır; saati yazılır ve sağlık ekibi gelene kadar gevşetilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Her 5 dakikada bir gevşetilir

DOĞRU CEVAP

C) Kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır, uygulama saati yazılır

AÇIKLAMA

Turnike en az 5-10 cm genişlikte kumaşla, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgeye uygulanır; saati yazılır ve sağlık ekibi gelene kadar gevşetilmez.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Tıbbi yardım istenir

DOĞRU CEVAP

B) Yiyecek veya içecek verilir

AÇIKLAMA

İç kanamada yiyecek ve içecek verilmez; kişi ameliyata alınabilir ve kusma riski vardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

DOĞRU CEVAP

B) Yiyecek veya içecek verilir

AÇIKLAMA

İç kanamada yiyecek ve içecek verilmez; kişi ameliyata alınabilir ve kusma riski vardır.

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaşam bulguları değerlendirilir

DOĞRU CEVAP

B) Yiyecek veya içecek verilir

AÇIKLAMA

İç kanamada yiyecek ve içecek verilmez; kişi ameliyata alınabilir ve kusma riski vardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Üzeri örtülür, şok pozisyonu verilir

DOĞRU CEVAP

B) Yiyecek veya içecek verilir

AÇIKLAMA

İç kanamada yiyecek ve içecek verilmez; kişi ameliyata alınabilir ve kusma riski vardır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kopan uzva yapılacak müdahalelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yaralı en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna ulaştırılır

DOĞRU CEVAP

D) Kopan uzuv parçası doğrudan suya veya buza konur

AÇIKLAMA

Kopan uzuv suya ya da buza doğrudan konmaz; temiz beze sarılıp torbaya, bu torba da su-buz karışımlı ikinci torbaya konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kopan uzva yapılacak müdahalelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Uzuv tam kopmamışsa aradaki kopmayan yapılar kesilmez

DOĞRU CEVAP

D) Kopan uzuv parçası doğrudan suya veya buza konur

AÇIKLAMA

Kopan uzuv suya ya da buza doğrudan konmaz; temiz beze sarılıp torbaya, bu torba da su-buz karışımlı ikinci torbaya konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

Yanlış cevap

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kopan uzva yapılacak müdahalelerden biri değildir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kopan parça temiz bir beze sarılır

DOĞRU CEVAP

D) Kopan uzuv parçası doğrudan suya veya buza konur

AÇIKLAMA

Kopan uzuv suya ya da buza doğrudan konmaz; temiz beze sarılıp torbaya, bu torba da su-buz karışımlı ikinci torbaya konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Aşağıdakilerden hangisi kopan uzva yapılacak müdahalelerden biri değildir?

DOĞRU CEVAP

D) Kopan uzuv parçası doğrudan suya veya buza konur

AÇIKLAMA

Kopan uzuv suya ya da buza doğrudan konmaz; temiz beze sarılıp torbaya, bu torba da su-buz karışımlı ikinci torbaya konur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım uygulamalarında hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) 112 aranmadıysa aranır veya aratılır

DOĞRU CEVAP

C) Cisim çıkarılabiliyorsa dikkatlice çıkarılır

AÇIKLAMA

Yaraya saplanan cisim çıkarılmaz; çevresi desteklenerek sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım uygulamalarında hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Cismin yol açabileceği yaralanmalar kontrol edilir

DOĞRU CEVAP

C) Cisim çıkarılabiliyorsa dikkatlice çıkarılır

AÇIKLAMA

Yaraya saplanan cisim çıkarılmaz; çevresi desteklenerek sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım uygulamalarında hangisi yanlıştır?

DOĞRU CEVAP

C) Cisim çıkarılabiliyorsa dikkatlice çıkarılır

AÇIKLAMA

Yaraya saplanan cisim çıkarılmaz; çevresi desteklenerek sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım uygulamalarında hangisi yanlıştır?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Cisim sabitlenerek hareket etmesi engellenir

DOĞRU CEVAP

C) Cisim çıkarılabiliyorsa dikkatlice çıkarılır

AÇIKLAMA

Yaraya saplanan cisim çıkarılmaz; çevresi desteklenerek sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Baş arkaya yatırılır

DOĞRU CEVAP

B) Kişi oturtulur, baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 10-15 dakika sıkılır

AÇIKLAMA

Baş öne eğilir ki kan yutulmasın; burun kanatları 10-15 dakika sıkılır. 15 dakikada durmazsa 112 aranır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Kişi oturtulur, baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 10-15 dakika sıkılır

AÇIKLAMA

Baş öne eğilir ki kan yutulmasın; burun kanatları 10-15 dakika sıkılır. 15 dakikada durmazsa 112 aranır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Kişi sırtüstü yatırılır

DOĞRU CEVAP

B) Kişi oturtulur, baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 10-15 dakika sıkılır

AÇIKLAMA

Baş öne eğilir ki kan yutulmasın; burun kanatları 10-15 dakika sıkılır. 15 dakikada durmazsa 112 aranır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 10 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Burun kanamasında doğru uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Buruna pamuk tıkanıp kişi koşturulur

DOĞRU CEVAP

B) Kişi oturtulur, baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 10-15 dakika sıkılır

AÇIKLAMA

Baş öne eğilir ki kan yutulmasın; burun kanatları 10-15 dakika sıkılır. 15 dakikada durmazsa 112 aranır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**