YÜ
Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi
SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ · DİJİTAL KİTAP

ÜNİTE 09 · KONU TESTİ

Yaralanmalarda İlk Yardım



9	A–D	✓
soru	dört şık	açıklamalı

NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. Soruyu okuyun, cevabınızı düşünün.
2. Seçtiğiniz **şıkka dokunun**; sonuç sayfası açılır.
3. Doğru mu, yanlış mı görün, açıklamayı okuyun ve **sonraki soruya** geçin.

SORU 1

9 sorudan 1. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Boyun ve omurga yaralanması olan kişide ilk yardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?

👇 **Cevabı görmek için bir şıkka dokunun**

A Yaralıyı bulunduğu pozisyonda sabit tutmak, yalnızca tehlike anında hareket ettirmek

B Yaralıya boyunluk takmak

C Yaralıyı hareket ettirmemeye çalışmak

D 112 gelene kadar yaralının yanından ayrılmamak

SORU 2

9 sorudan 2. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Başına darbe aldıktan sonra kısa sürede kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

A Ciddi beyin hasarı olabileceği için mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür

B Evine gönderilir

C Uyumasına izin verilir

D Ağrı kesici verilir

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 3

9 sorudan 3. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Göğüs yaralanması olan, bilinci açık kişiye hangi pozisyon verilir?

A Yüzüstü

B Şok pozisyonu

C Yarı oturur ve yaralı tarafa eğik

D Baş aşağı

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 4

9 sorudan 4. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Açık göğüs yarasında hangisi doğrudur?

A Yara hava geçirmeyecek şekilde tamamen kapatılır

B Yaralı yüzüstü yatırılır

C Yaraya saplanan cisim çıkarılır

D Yara açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan temiz bir bezle örtülür

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 5

9 sorudan 5. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Yaralanmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A Açık göğüs yaralanmasında yara kenarları tamamen kapatılmalıdır

B Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz

C Yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılabilir

D Yaraya saplanan yabancı cismi sabitlemeye gerek yoktur

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 6

9 sorudan 6. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Delici karın yaralanmalarında, iç organlar dışarı çıkmışsa yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Organlara dokunulmaz; üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. Bez üzerine şeffaf plastik gıda ambalajı veya alüminyum folyo konularak bandaj yapılır

B. Hasta veya yaralı yüzüstü yatırılır

C. Dışarı çıkan organlar dikkatlice içeri sokulur

D. Ağızdan bol sıvı verilecek sıvı kaybı giderilmeye çalışılır

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 7

9 sorudan 7. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda hangisi doğrudur?

A Saplanmış cisim varsa hemen çıkarın

B Yaralıyı yüzüstü yatırın

C Mümkünse hasta/yaralının dizlerini bükün

D Dışarı çıkan organlar varsa içeri sokun

Cevabı görmek için **bir şıkka dokunun**

SORU 8

9 sorudan 8. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Uzun süre enkaz altında sıkışıp kurtarılan, kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

A Hastaneye gerek yoktur

B Bol yemek yedirilir

C Hemen yürütülür

D Ezilme yaralanmasında organ yetmezliği gelişebileceği için mutlaka hastaneye götürülür

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 9

9 sorudan 9. soru
Şıkka dokunarak cevaplayın

Kopan bir diş hangi sıvının içinde saklanarak diş hekimine götürülmelidir?

A Musluk suyu

B Kolonya

C Tam yağlı inek sütü

D Sirke

Cevabı görmek için bir şıkka dokunun

SORU 1 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Boyun ve omurga yaralanması olan kişide ilk yardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yaralıyı bulunduğu pozisyonda sabit tutmak, yalnızca tehlike anında hareket ettirmek

DOĞRU CEVAP

B) Yaralıya boyunluk takmak

AÇIKLAMA

Omurga yaralanmasında yaralı bulunduğu pozisyonda elle sabit tutulur; ilk yardımcı boyunluk takmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Boyun ve omurga yaralanması olan kişide ilk yardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?

DOĞRU CEVAP

B) Yaralıya boyunluk takmak

AÇIKLAMA

Omurga yaralanmasında yaralı bulunduğu pozisyonda elle sabit tutulur; ilk yardımcı boyunluk takmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Boyun ve omurga yaralanması olan kişide ilk yardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaralıyı hareket ettirmemeye çalışmak

DOĞRU CEVAP

B) Yaralıya boyunluk takmak

AÇIKLAMA

Omurga yaralanmasında yaralı bulunduğu pozisyonda elle sabit tutulur; ilk yardımcı boyunluk takmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 1 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Boyun ve omurga yaralanması olan kişide ilk yardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) 112 gelene kadar yaralının yanından ayrılmamak

DOĞRU CEVAP

B) Yaralıya boyunluk takmak

AÇIKLAMA

Omurga yaralanmasında yaralı bulunduğu pozisyonda elle sabit tutulur; ilk yardımcı boyunluk takmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Başına darbe aldıktan sonra kısa sürede kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

A) Ciddi beyin hasarı olabileceği için mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür

AÇIKLAMA

Hızla düzelen kişide bile ciddi beyin hasarı olabilir; yaralı mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Başına darbe aldıktan sonra kısa sürede kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Evine gönderilir

DOĞRU CEVAP

A) Ciddi beyin hasarı olabileceği için mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür

AÇIKLAMA

Hızla düzelen kişide bile ciddi beyin hasarı olabilir; yaralı mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Başına darbe aldıktan sonra kısa sürede kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Uyumasına izin verilir

DOĞRU CEVAP

A) Ciddi beyin hasarı olabileceği için mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür

AÇIKLAMA

Hızla düzelen kişide bile ciddi beyin hasarı olabilir; yaralı mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 2 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Başına darbe aldıktan sonra kısa sürede kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ağrı kesici verilir

DOĞRU CEVAP

A) Ciddi beyin hasarı olabileceği için mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür

AÇIKLAMA

Hızla düzelen kişide bile ciddi beyin hasarı olabilir; yaralı mutlaka sağlık kuruluşuna götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Göğüs yaralanması olan, bilinci açık kişiye hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yüzüstü

DOĞRU CEVAP

C) Yarı oturur ve yaralı tarafa eğik

AÇIKLAMA

Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir ve yaralı tarafa eğilmesi sağlanır; böylece sağlam akciğer korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Göğüs yaralanması olan, bilinci açık kişiye hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Şok pozisyonu

DOĞRU CEVAP

C) Yarı oturur ve yaralı tarafa eğik

AÇIKLAMA

Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir ve yaralı tarafa eğilmesi sağlanır; böylece sağlam akciğer korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Göğüs yaralanması olan, bilinci açık kişiye hangi pozisyon verilir?

DOĞRU CEVAP

C) Yarı oturur ve yaralı tarafa eğik

AÇIKLAMA

Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir ve yaralı tarafa eğilmesi sağlanır; böylece sağlam akciğer korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 3 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Göğüs yaralanması olan, bilinci açık kişiye hangi pozisyon verilir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Baş aşağı

DOĞRU CEVAP

C) Yarı oturur ve yaralı tarafa eğik

AÇIKLAMA

Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir ve yaralı tarafa eğilmesi sağlanır; böylece sağlam akciğer korunur.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık göğüs yarasında hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Yara hava geçirmeyecek şekilde tamamen kapatılır

DOĞRU CEVAP

D) Yara açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Açık göğüs yarası açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan bir bezle örtülür. Tıkayıcı malzemeyle dikkatsizce kapatmak hayatı tehdit edebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık göğüs yarasında hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yaralı yüzüstü yatırılır

DOĞRU CEVAP

D) Yara açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Açık göğüs yarası açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan bir bezle örtülür. Tıkayıcı malzemeyle dikkatsizce kapatmak hayatı tehdit edebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Açık göğüs yarasında hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaraya saplanan cisim çıkarılır

DOĞRU CEVAP

D) Yara açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Açık göğüs yarası açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan bir bezle örtülür. Tıkayıcı malzemeyle dikkatsizce kapatmak hayatı tehdit edebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 4 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Açık göğüs yarasında hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

D) Yara açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan temiz bir bezle örtülür

AÇIKLAMA

Açık göğüs yarası açık bırakılır ya da tıkayıcı olmayan bir bezle örtülür. Tıkayıcı malzemeyle dikkatsizce kapatmak hayatı tehdit edebilir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Açık göğüs yaralanmasında yara kenarları tamamen kapatılmalıdır

DOĞRU CEVAP

B) Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz; saplanan cisim çıkarılmaz ve sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ B

Doğru cevap!

SORU

Yaralanmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

B) Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz; saplanan cisim çıkarılmaz ve sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılabilir

DOĞRU CEVAP

B) Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz; saplanan cisim çıkarılmaz ve sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 5 · SEÇİMİNİZ D

Yanlış cevap

SORU

Yaralanmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Yaraya saplanan yabancı cismi sabitlemeye gerek yoktur

DOĞRU CEVAP

B) Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan bağırsaklar içeri yerleştirilmeye çalışılmaz; saplanan cisim çıkarılmaz ve sabitlenir.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ A

Doğru cevap!

SORU

Delici karın yaralanmalarında, iç organlar dışarı çıkmışsa yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

DOĞRU CEVAP

A) Organlara dokunulmaz; üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. Bez üzerine şeffaf plastik gıda ambalajı veya alüminyum folyo konularak bandaj yapılır

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan organlara dokunulmaz; üzeri temiz nemli bezle, onun üstü de streç film ya da folyoyla örtülüp bandajlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında, iç organlar dışarı çıkmışsa yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Hasta veya yaralı yüzüstü yatırılır

DOĞRU CEVAP

A) Organlara dokunulmaz; üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. Bez üzerine şeffaf plastik gıda ambalajı veya alüminyum folyo konularak bandaj yapılır

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan organlara dokunulmaz; üzeri temiz nemli bezle, onun üstü de streç film ya da folyoyla örtülüp bandajlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında, iç organlar dışarı çıkmışsa yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Dışarı çıkan organlar dikkatlice içeri sokulur

DOĞRU CEVAP

A) Organlara dokunulmaz; üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. Bez üzerine şeffaf plastik gıda ambalajı veya alüminyum folyo konularak bandaj yapılır

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan organlara dokunulmaz; üzeri temiz nemli bezle, onun üstü de streç film ya da folyoyla örtülüp bandajlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 6 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında, iç organlar dışarı çıkmışsa yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Ağızdan bol sıvı verilecek sıvı kaybı giderilmeye çalışılır

DOĞRU CEVAP

A) Organlara dokunulmaz; üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür. Bez üzerine şeffaf plastik gıda ambalajı veya alüminyum folyo konularak bandaj yapılır

AÇIKLAMA

Dışarı çıkan organlara dokunulmaz; üzeri temiz nemli bezle, onun üstü de streç film ya da folyoyla örtülüp bandajlanır.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ A

Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Saplanmış cisim varsa hemen çıkarın

DOĞRU CEVAP

C) Mümkünse hasta/yaralının dizlerini bükün

AÇIKLAMA

Delici karın yaralanmasında mümkünse yaralının dizleri bükülür; saplanan cisim çıkarılmaz, organlar içeri sokulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ B

Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Yaralıyı yüzüstü yatırın

DOĞRU CEVAP

C) Mümkünse hasta/yaralının dizlerini bükün

AÇIKLAMA

Delici karın yaralanmasında mümkünse yaralının dizleri bükülür; saplanan cisim çıkarılmaz, organlar içeri sokulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

C) Mümkünse hasta/yaralının dizlerini bükün

AÇIKLAMA

Delici karın yaralanmasında mümkünse yaralının dizleri bükülür; saplanan cisim çıkarılmaz, organlar içeri sokulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 7 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Delici karın yaralanmalarında ilk yardımda hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Dışarı çıkan organlar varsa içeri sokun

DOĞRU CEVAP

C) Mümkünse hasta/yaralının dizlerini bükün

AÇIKLAMA

Delici karın yaralanmasında mümkünse yaralının dizleri bükülür; saplanan cisim çıkarılmaz, organlar içeri sokulmaz.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Uzun süre enkaz altında sıkışıp kurtarılan, kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Hastaneye gerek yoktur

DOĞRU CEVAP

D) Ezilme yaralanmasında organ yetmezliği gelişebileceği için mutlaka hastaneye götürülür

AÇIKLAMA

Uzun süreli sıkışmada kaslarda biriken zararlı maddeler böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tüm ezilme yaralıları hastaneye götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Uzun süre enkaz altında sıkışıp kurtarılan, kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Bol yemek yedirilir

DOĞRU CEVAP

D) Ezilme yaralanmasında organ yetmezliği gelişebileceği için mutlaka hastaneye götürülür

AÇIKLAMA

Uzun süreli sıkışmada kaslarda biriken zararlı maddeler böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tüm ezilme yaralıları hastaneye götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ C

✖ Yanlış cevap

SORU

Uzun süre enkaz altında sıkışıp kurtarılan, kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

SİZİN SEÇİMİNİZ

C) Hemen yürütülür

DOĞRU CEVAP

D) Ezilme yaralanmasında organ yetmezliği gelişebileceği için mutlaka hastaneye götürülür

AÇIKLAMA

Uzun süreli sıkışmada kaslarda biriken zararlı maddeler böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tüm ezilme yaralıları hastaneye götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 8 · SEÇİMİNİZ D

Doğru cevap!

SORU

Uzun süre enkaz altında sıkışıp kurtarılan, kendini iyi hisseden kişi için hangisi doğrudur?

DOĞRU CEVAP

D) Ezilme yaralanmasında organ yetmezliği gelişebileceği için mutlaka hastaneye götürülür

AÇIKLAMA

Uzun süreli sıkışmada kaslarda biriken zararlı maddeler böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tüm ezilme yaralıları hastaneye götürülür.

↩ Soruya dön

Sonraki soru →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ A

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopan bir diş hangi sıvının içinde saklanarak diş hekimine götürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

A) Musluk suyu

DOĞRU CEVAP

C) Tam yağlı inek sütü

AÇIKLAMA

Kopan diş temizlenmez; kişinin tükürüğü, tam yağlı süt ya da yumurta akı içinde saklanır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ B

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopan bir diş hangi sıvının içinde saklanarak diş hekimine götürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

B) Kolonya

DOĞRU CEVAP

C) Tam yağlı inek sütü

AÇIKLAMA

Kopan diş temizlenmez; kişinin tükürüğü, tam yağlı süt ya da yumurta akı içinde saklanır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ C

Doğru cevap!

SORU

Kopan bir diş hangi sıvının içinde saklanarak diş hekimine götürülmelidir?

DOĞRU CEVAP

C) Tam yağlı inek sütü

AÇIKLAMA

Kopan diş temizlenmez; kişinin tükürüğü, tam yağlı süt ya da yumurta akı içinde saklanır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

SORU 9 · SEÇİMİNİZ D

✖ Yanlış cevap

SORU

Kopan bir diş hangi sıvının içinde saklanarak diş hekimine götürülmelidir?

SİZİN SEÇİMİNİZ

D) Sirke

DOĞRU CEVAP

C) Tam yağlı inek sütü

AÇIKLAMA

Kopan diş temizlenmez; kişinin tükürüğü, tam yağlı süt ya da yumurta akı içinde saklanır.

↩ Soruya dön

Testi bitir →

TEST BİTTİ

Tebrikler, testi tamamladınız

Yanlış yaptığınız soruların konusuna ünite kitabından bir kez daha bakın; özellikle kırmızı **Hayati Kural** kutularını tekrar okuyun.

📚 **İlk Yardım Dijital Eğitim Kitabı**

Konuyu tekrar okumak ya da sonraki üniteye geçmek için dokunun

YENİ ÜMİT İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

📍 Mareşal Çakmak, Bağcılar Cd. No:114 D:B, 34160 Güngören/İstanbul

📞 **(0212) 642 44 99**

💬 WhatsApp: **+90 546 549 40 77**

🌐 **www.yeniumitilkyardim.com**